

別紙

農薬アクリナトリン（殺虫剤）

食品名	残留基準値* (改正後) ppm	残留基準値 (改正前) ppm
その他のきく科野菜	● 1	2
アスパラガス	● 0.5	0.7
パセリ	1	1
トマト	0.5	0.5
ピーマン	0.7	0.7
なす	● 0.3	0.5
その他のなす科野菜	● 0.6	1
きゅうり（ガーキンを含む。）	● 0.2	0.3
すいか	● /	0.05
すいか（果皮を含む。）	● 0.1	/
メロン類果実	● /	0.02
メロン類果実（果皮を含む。）	● 0.4	/
その他の野菜（ずいき、もやし及びれんこんを除く。）	○ 20	15
りんご	0.7	0.7
日本なし	0.5	0.5
西洋なし	0.5	0.5
もも	● /	0.05
もも（果皮及び種子を含む。）	● 0.7	/
ネクタリン	2	2
あんず（アプリコットを含む。）	5	5
すもも（プルーンを含む。）	0.5	0.5
うめ	5	5
おうとう（チェリーを含む。）	2	2
いちご	0.3	0.3
ぶどう	2	2
かき	0.7	0.7
アボカド	○ 0.7	
マンゴー	0.3	0.3
その他の果実	0.3	0.3
茶	● 9	10
その他のハーブ	○ 20	15
はちみつ	○ 0.05	

* 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。

* 「すいか」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「すいか（果皮を含む。）」として残留基準値を設定する。

- * 「メロン類果実」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「メロン類果実（果皮を含む。）」として残留基準値を設定する。
- * 「もも」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「もも（果皮及び種子を含む。）」として残留基準値を設定する。

農薬インピルフルキサム（殺菌剤）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
米（玄米をいう。）	0.01	0.01
小麦	0.6	0.6
大麦	3	3
ライ麦	3	3
とうもろこし	○ 0.01	
その他の穀類	3	3
大豆	0.3	0.3
小豆類	0.2	0.2
えんどう	0.3	0.3
そら豆	0.3	0.3
らっかせい	○ 0.01	
その他の豆類	0.3	0.3
ばれいしょ	0.05	0.05
やまいも（長いものをいう。）	○ 0.01	
てんさい	0.07	0.07
はくさい	1	1
キャベツ	1	1
芽キャベツ	1	1
ブロッコリー	5	5
その他のあぶらな科野菜	1	1
チコリ	30	30
エンダイブ	30	30
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）	30	30
その他のきく科野菜	30	30
たまねぎ	0.09	0.09
ねぎ（リーキを含む。）	2	2
にんにく	○ 0.05	
にんじん	0.2	0.2
トマト	1	1
ピーマン	○ 1	
なす	○ 0.6	
その他のなす科野菜	○ 5	
きゅうり（ガーキンを含む。）	0.4	0.4
未成熟えんどう	3	3
未成熟いんげん	4	4
えだまめ	5	5
その他の野菜	5	5
みかん（外果皮を含む。）	3	3

農薬インピルフルキサム（殺菌剤）（続き）

食品名	残留基準値※ (改正後)	残留基準値 (改正前)
	ppm	ppm
なつみかんの果実全体	2	2
レモン	5	5
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）	● 3	5
グレープフルーツ	● 2	5
ライム	5	5
その他のかんきつ類果実	5	5
りんご	4	4
日本なし	2	2
西洋なし	2	2
もも（果皮及び種子を含む。）	3	3
ネクタリン	3	3
あんず（アプリコットを含む。）	4	4
すもも（プルーンを含む。）	0.3	0.3
うめ	4	4
おうとう（チェリーを含む。）	3	3
いちご	3	3
ぶどう	4	4
かき	0.9	0.9
その他の果実	○ 2	
その他のスパイス	15	15
牛の筋肉	○ 0.02	
豚の筋肉	○ 0.02	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	○ 0.02	
牛の脂肪	○ 0.02	
豚の脂肪	○ 0.02	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	○ 0.02	
牛の肝臓	○ 0.02	
豚の肝臓	○ 0.02	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	○ 0.02	
牛の腎臓	○ 0.02	
豚の腎臓	○ 0.02	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	○ 0.02	
牛の食用部分	○ 0.02	
豚の食用部分	○ 0.02	
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	○ 0.02	
乳	○ 0.02	

農薬インピルフルキサム（殺菌剤）（続き）

食品名	残留基準値※ (改正後) ppm	残留基準値 (改正前) ppm
鶏の筋肉	○ 0.02	
その他の家きんの筋肉	○ 0.02	
鶏の脂肪	○ 0.02	
その他の家きんの脂肪	○ 0.02	
鶏の肝臓	○ 0.02	
その他の家きんの肝臓	○ 0.02	
鶏の腎臓	○ 0.02	
その他の家きんの腎臓	○ 0.02	
鶏の食用部分	○ 0.02	
その他の家きんの食用部分	○ 0.02	
鶏の卵	○ 0.02	
その他の家きんの卵	○ 0.02	
魚介類	0.02	0.02
はちみつ	○ 0.05	

* 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。

農薬スピロテトラマト（殺虫剤）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
とうもろこし	2	2
大豆	● 4	5
小豆類	● 2	3
えんどう	● 2	3
そら豆	● 2	3
その他の豆類	● 2	3
ばれいしょ	1	1
さといも類（やつがしらを含む。）	0.6	0.6
かんしょ	0.6	0.6
やまいも（長いものをいう。）	0.6	0.6
その他のいも類	0.6	0.6
てんさい	● 0.06	0.1
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	○ 0.6	0.05
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	○ 20	7
かぶ類の根	○ 0.06	0.05
かぶ類の葉	7	7
西洋わさび	○ 0.06	0.05
クレソン	7	7
はくさい	7	7
キャベツ	7	7
芽キャベツ	○ 2	1
ケール	7	7
こまつな	7	7
きょうな	7	7
チンゲンサイ	7	7
カリフラワー	7	7
ブロッコリー	7	7
その他のあぶらな科野菜	7	7
サルシフィー	○ 0.06	0.05
アーティチョーク	1	1
チコリ	7	7
エンダイブ	7	7
しゅんぎく	7	7
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）	○ 20	15
その他のきく科野菜	7	7
たまねぎ	● 0.5	0.8
ねぎ（リーキを含む。）	○ 1	0.8
にんにく	● 0.7	0.8

農薬スピロテトラマト（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
にら	● 0.5	0.8
アスパラガス	1	1
その他のゆり科野菜	● 0.5	0.8
にんじん	○ 0.06	0.05
パセリ	5	5
セロリ	● 4	5
その他のせり科野菜	5	5
トマト	● 2	3
ピーマン	● 5	10
なす	● 1	2
その他のなす科野菜	10	10
きゅうり（ガーキンを含む。）	● 1	2
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	● 0.8	2
しろうり	0.2	0.2
すいか	● /	0.1
すいか（果皮を含む。）	● 0.2	/
メロン類果実	● /	0.1
メロン類果実（果皮を含む。）	● 0.2	/
まくわうり	● /	0.03
まくわうり（果皮を含む。）	● 0.2	/
その他のうり科野菜	7	7
ほうれんそう	○ 8	7
オクラ	1	1
しょうが	0.6	0.6
未成熟えんどう	● 2	3
未成熟いんげん	● 2	3
えだまめ	● 2	3
その他の野菜	7	7
みかん	● /	0.4
みかん（外果皮を含む。）	● 4	/
なつみかんの果実全体	● 0.7	1
レモン	● 0.7	3
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）	○ 4	3
グレープフルーツ	● 0.7	3
ライム	● 0.7	3
その他のかんきつ類果実	○ 4	3
りんご	0.7	0.7
日本なし	○ 0.9	0.7

農薬スピロテトラマト（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※ (改正後)	残留基準値 (改正前)
	ppm	ppm
西洋なし	○ 0.9	0.7
マルメロ	0.7	0.7
びわ	● /	0.7
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）	● 2	/
もも	● /	1
もも（果皮及び種子を含む。）	● 1	/
ネクタリン	3	3
あんず（アプリコットを含む。）	3	3
すもも（プルーンを含む。）	● 3	5
うめ	3	3
おうとう（チェリーを含む。）	5	5
いちご	10	10
ブルーベリー	● 2	3
クランベリー	● 0.2	3
ハuckleベリー	● 2	3
その他のベリー類果実	● 2	3
ぶどう	○ 8	5
かき	● 2	3
バナナ	4	4
パパイヤ	0.4	0.4
アボカド	0.6	0.6
パイナップル	0.3	0.3
グアバ	● 2	3
マンゴー	0.3	0.3
パッションフルーツ	● 2	3
その他の果実	15	15
綿実	● 0.4	0.7
ぎんなん	0.5	0.5
くり	0.5	0.5
ペカン	0.5	0.5
アーモンド	0.5	0.5
くるみ	0.5	0.5
その他のナッツ類	0.5	0.5
コーヒー豆	● 0.1	0.2
ホップ	15	15
その他のスパイス	○ 20	15
その他のハーブ	15	15

農薬スピロテトラマト（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
牛の筋肉	0.05	0.05
豚の筋肉	0.05	0.05
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.05	0.05
牛の脂肪	0.08	0.08
豚の脂肪	0.08	0.08
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.08	0.08
牛の肝臓	1	1
豚の肝臓	1	1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1	1
牛の腎臓	1	1
豚の腎臓	1	1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1	1
牛の食用部分	1	1
豚の食用部分	1	1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1	1
乳	0.01	0.01
鶏の筋肉	○ 0.01	
その他の家きんの筋肉	○ 0.01	
鶏の肝臓	○ 0.01	
その他の家きんの肝臓	○ 0.01	
鶏の腎臓	○ 0.01	
その他の家きんの腎臓	○ 0.01	
鶏の食用部分	○ 0.01	
その他の家きんの食用部分	○ 0.01	
鶏の卵	○ 0.01	
その他の家きんの卵	○ 0.01	
はちみつ	○ 0.05	

- * 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。
- * 「すいか」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「すいか（果皮を含む。）」として残留基準値を設定する。
- * 「メロン類果実」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「メロン類果実（果皮を含む。）」として残留基準値を設定する。
- * 「まくわうり」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「まくわうり（果皮を含む。）」として残留基準値を設定する。
- * 「みかん」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「みかん（外果皮を含む。）」として残留基準値を設定する。

- * 「びわ」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「びわ（果^こ梗を除き、果皮及び種子を含む。）」として残留基準値を設定する。
- * 「もも」に設定されている残留基準値については、現行の残留基準値を削除し、「もも（果皮及び種子を含む。）」として残留基準値を設定する。

農薬スルホキサフロル（殺虫剤）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
米（玄米をいう。）	2	2
小麦	0.4	0.4
大麦	0.6	0.6
とうもろこし	0.01	0.01
その他の穀類	0.2	0.2
大豆	● 1	2
小豆類	0.3	0.3
そら豆	0.2	0.2
ばれいしょ	0.05	0.05
さといも類（やつがしらを含む。）	0.03	0.03
かんしょ	0.05	0.05
やまいも（長いもをいう。）	0.05	0.05
こんにゃくいも	0.03	0.03
その他のいも類	0.03	0.03
てんさい	0.05	0.05
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	0.2	0.2
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	10	10
かぶ類の根	0.05	0.05
かぶ類の葉	6	6
西洋わさび	0.03	0.03
クレソン	6	6
はくさい	6	6
キャベツ	2	2
芽キャベツ	2	2
ケール	6	6
こまつな	6	6
きょうな	6	6
チンゲンサイ	6	6
カリフラワー	0.08	0.08
ブロッコリー	3	3
その他のあぶらな科野菜	6	6
ごぼう	0.03	0.03
サルシフィー	0.03	0.03
アーティチョーク	○ 0.9	0.7
チコリ	6	6
エンダイブ	6	6
しゅんぎく	6	6
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）	10	10

農薬スルホキサフロル（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※ （改正後） ppm	残留基準値 （改正前） ppm
その他のきく科野菜	6	6
たまねぎ	0.01	0.01
ねぎ（リーキを含む。）	○ 0.9	
にんにく	0.01	0.01
アスパラガス	○ 0.01	
その他のゆり科野菜	6	6
にんじん	0.05	0.05
パースニップ	0.03	0.03
パセリ	6	6
セロリ	2	2
みつば	6	6
その他のせり科野菜	0.03	0.03
トマト	2	2
ピーマン	2	2
なす	2	2
その他のなす科野菜	● 2	6
きゅうり（ガーキンを含む。）	0.7	0.7
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	0.5	0.5
しろうり	0.5	0.5
すいか（果皮を含む。）	0.5	0.5
メロン類果実（果皮を含む。）	0.6	0.6
まくわうり（果皮を含む。）	0.5	0.5
その他のうり科野菜	● 0.5	6
ほうれんそう	20	20
オクラ	2	2
未成熟えんどう	4	4
未成熟いんげん	4	4
えだまめ	3	3
しいたけ	●	2
その他のきのこ類	●	2
その他の野菜	6	6
みかん（外果皮を含む。）	2	2
なつみかんの果実全体	2	2
レモン	2	2
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）	2	2
グレープフルーツ	2	2
ライム	2	2
その他のかんきつ類果実	2	2

農薬スルホキサフロル（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
りんご	0.7	0.7
日本なし	1	1
西洋なし	1	1
マルメロ	0.3	0.3
びわ（果梗を除き、果皮及び種子を含む。）	0.3	0.3
もも（果皮及び種子を含む。）	● 1	2
ネクタリン	3	3
あんず（アプリコットを含む。）	3	3
すもも（プルーンを含む。）	3	3
うめ	3	3
おうとう（チェリーを含む。）	5	5
いちご	4	4
ラズベリー	2	2
ブラックベリー	2	2
ブルーベリー	2	2
クランベリー	2	2
ハックルベリー	2	2
その他のベリー類果実	2	2
ぶどう	4	4
かき	0.7	0.7
バナナ	0.5	0.5
キウイー（果皮を含む。）	4	4
パパイヤ	0.5	0.5
アボカド	0.5	0.5
パイナップル	0.1	0.1
マンゴー	0.5	0.5
その他の果実	2	2
ひまわりの種子	○ 0.4	
べにばなの種子	○ 0.4	
綿実	0.4	0.4
なたね	0.4	0.4
ぎんなん	0.03	0.03
くり	0.03	0.03
ペカン	0.03	0.03
アーモンド	0.03	0.03
くるみ	0.03	0.03
その他のナッツ類	0.03	0.03

農薬スルホキサフロル（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※ (改正後) ppm	残留基準値 (改正前) ppm
コーヒー豆	○ 0.3	
カカオ豆	0.05	0.05
その他のスパイス	10	10
その他のハーブ	15	15
牛の筋肉	0.4	0.4
豚の筋肉	0.4	0.4
その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	0.4	0.4
牛の脂肪	0.2	0.2
豚の脂肪	0.2	0.2
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	0.2	0.2
牛の肝臓	1	1
豚の肝臓	1	1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	1	1
牛の腎臓	1	1
豚の腎臓	1	1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	1	1
牛の食用部分	1	1
豚の食用部分	1	1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	1	1
乳	0.3	0.3
鶏の筋肉	0.7	0.7
その他の家きんの筋肉	0.7	0.7
鶏の脂肪	0.05	0.05
その他の家きんの脂肪	0.05	0.05
鶏の肝臓	0.3	0.3
その他の家きんの肝臓	0.3	0.3
鶏の腎臓	0.3	0.3
その他の家きんの腎臓	0.3	0.3
鶏の食用部分	0.3	0.3
その他の家きんの食用部分	0.3	0.3
鶏の卵	0.1	0.1
その他の家きんの卵	0.1	0.1
はちみつ	○ 0.05	

* 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。

農薬ダズメット、メタム及びメチルイソチオシアネート（土壌くん蒸剤）

食品名	残留基準値※	残留基準値
	(改正後) ppm	(改正前) ppm
らっかせい	○ 0.05	
ばれいしょ	● 0.09	0.2
さといも類（やつがしらを含む。）	0.02	0.02
かんしょ	0.02	0.02
やまいも（長いもをいう。）	● 0.1	0.3
こんにやくいも	0.05	0.05
てんさい	0.02	0.02
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	○ 0.05	0.04
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	● 0.2	2
かぶ類の根	○ 0.02	0.01
かぶ類の葉	○ 0.02	0.01
はくさい	0.01	0.01
キャベツ	0.02	0.02
ケール	○ 0.03	0.02
こまつな	○ 0.03	0.02
きょうな	0.3	0.3
チンゲンサイ	0.1	0.1
カリフラワー	0.01	0.01
ブロッコリー	0.03	0.03
その他のあぶらな科野菜	0.2	0.2
ごぼう	0.05	0.05
しゅんぎく	0.05	0.05
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）	○ 0.1	0.05
その他のきく科野菜	0.1	0.1
たまねぎ	0.1	0.1
ねぎ（リーキを含む。）	○ 0.1	0.02
にんにく	● 0.1	0.2
にら	● 0.01	0.02
わけぎ	0.1	0.1
その他のゆり科野菜	0.1	0.1
にんじん	0.05	0.05
パセリ	0.03	0.03
セロリ	0.01	0.01
みつば	0.1	0.1
その他のせり科野菜	0.2	0.2
トマト	0.5	0.5
ピーマン	0.1	0.1
なす	● 0.02	0.05

農薬ダズメット、メタム及びメチルイソチオシアネート（土壌くん蒸剤）（続き）

食品名	残留基準値* (改正後) ppm	残留基準値 (改正前) ppm
その他のなす科野菜	0.02	0.02
きゅうり（ガーキンを含む。）	● 0.07	0.08
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	0.1	0.1
すいか	● 0.03	0.05
メロン類果実	0.02	0.02
その他のうり科野菜	0.1	0.1
ほうれんそう	● 0.09	0.1
しょうが	0.1	0.1
未成熟えんどう	● 0.05	0.1
未成熟いんげん	0.02	0.02
えだまめ	● 0.03	0.05
その他の野菜	● 0.05	0.1
いちご	0.02	0.02
その他のハーブ	● 0.2	0.3
はちみつ	○ 0.05	

* 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。

農薬フルチアニル（殺菌剤）

食品名	残留基準値※ （改正後） ppm	残留基準値 （改正前） ppm
パセリ	5	5
トマト	● 0.1	0.2
ピーマン	0.3	0.3
なす	0.1	0.1
きゅうり（ガーキンを含む。）	● 0.08	0.09
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	● 0.05	0.06
すいか	0.01	0.01
メロン類果実（果皮を含む。）	○ 0.09	0.07
その他のうり科野菜	0.2	0.2
未成熟えんどう	0.5	0.5
その他の野菜	10	10
りんご	0.2	0.2
おうとう（チェリーを含む。）	0.4	0.4
いちご	0.3	0.3
ぶどう	0.7	0.7
ホップ	○ 2	
はちみつ	0.05	0.05

* 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。

農薬ホスチアゼート（殺虫剤）

食品名	残留基準値※ (改正後)	残留基準値 (改正前)
	ppm	ppm
小豆類	0.01	0.01
ばれいしょ	0.05	0.05
さといも類（やつがしらを含む。）	0.01	0.01
かんしょ	0.01	0.01
やまいも（長いもをいう。）	0.02	0.02
こんにやくいも	0.03	0.03
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根	0.05	0.05
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉	0.03	0.03
かぶ類の根	0.08	0.08
かぶ類の葉	0.4	0.4
キャベツ	○ 0.03	
こまつな	0.2	0.2
きょうな	0.1	0.1
チンゲンサイ	● 0.1	0.2
カリフラワー	0.01	0.01
ブロッコリー	0.01	0.01
その他のあぶらな科野菜	0.1	0.1
ごぼう	0.05	0.05
しゅんぎく	1	1
レタス（サラダ菜及びちしやを含む。）	○ 0.5	0.4
ねぎ（リーキを含む。）	1	1
にんにく	● 0.02	0.03
その他のゆり科野菜	0.01	0.01
にんじん	0.09	0.09
パセリ	3	3
みつば	0.2	0.2
トマト	0.1	0.1
ピーマン	0.8	0.8
なす	● 0.01	0.02
きゅうり（ガーキンを含む。）	0.2	0.2
かぼちゃ（スカッシュを含む。）	● 0.1	0.2
しろうり	0.2	0.2
すいか	0.04	0.04
メロン類果実	0.2	0.2
その他のうり科野菜（とうがんを除く。）	0.2	0.2
その他のうり科野菜（とうがんに限る。）	0.1	0.1
オクラ	0.01	0.01
しょうが	0.04	0.04

農薬ホスチアゼート（殺虫剤）（続き）

食品名	残留基準値※ (改正後) ppm	残留基準値 (改正前) ppm
未成熟えんどう	0.2	0.2
未成熟いんげん	0.5	0.5
その他の野菜	0.05	0.05
いちご	● 0.1	0.2
バナナ	0.05	0.05
その他の果実	0.02	0.02
その他のハーブ	0.1	0.1
はちみつ	○ 0.05	

* 残留基準値の欄が空欄の食品及び表中にない食品については、一律基準（0.01ppm）が適用される。

- ※ ○:基準値を引き上げる品目等(施行期日:告示の日)
●:基準値を引き下げる品目等(施行期日:告示の日から起算して1年を経過した日)

参考

- ・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米(玄米をいう。)、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。
- ・「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
- ・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類(やつがしらを含む。)、かんしょ、やまいも(長いもをいう。)及びこんにゃくいも以外のものをいう。
- ・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類(ラディッシュを含む。)の根、だいこん類(ラディッシュを含む。)の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちししゃを含む。)及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ(リーキを含む。)、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。
- ・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり(ガーキンを含む。)、かぼちゃ(スカッシュを含む。)、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
- ・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
- ・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。
- ・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
- ・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず(アプリコットを含む。)、すもも(プルーンを含む。)、うめ、おうとう(チェリーを含む。)、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウイ、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。
- ・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

- ・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)の果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
- ・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
- ・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。
- ・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。
- ・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。
- ・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
- ・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。