

別添

化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 新旧対照表

(傍線部分は改正部分)

u003e

改正後	改正前																																				
<p>化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針</p> <p>令和5年4月27日技術上の指針公示第24号 改正 令和6年5月8日技術上の指針公示第26号※1 <u>改正 令和7年〇月〇日 技術上の指針公示第〇号※2、3</u> ※1別表の下線部については令和7年10月1日適用 <u>※2別表の二重下線部については令和8年10月1日適用</u> <u>※3別表からのりん酸トリフェニルの削除は令和9年4月1日適用</u></p> <p>1～7 (略)</p> <p>別表1 物の種類別の試料採取方法及び分析方法</p>	<p>化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針</p> <p>令和5年4月27日技術上の指針公示第24号 改正 令和6年5月8日技術上の指針公示第26号※ ※別表の下線部については令和7年10月1日適用</p> <p>1～7 (略)</p> <p>別表1 物の種類別の試料採取方法及び分析方法</p>																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>物の種類</th> <th>試料採取方法</th> <th>分析方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>アクリル酸エチル</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td><u>アクリル酸2-エチルヘキシル</u></td> <td><u>固体捕集方法</u> ※1</td> <td><u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u> <u>法</u></td> </tr> <tr> <td>アクリル酸ノルマルブチル</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td><u>アクリル酸2-ヒドロキシプロ</u> <u>ピル</u></td> <td><u>固体捕集方法</u> ※1</td> <td><u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u></td> </tr> </tbody> </table>	物の種類	試料採取方法	分析方法	(略)	(略)	(略)	アクリル酸エチル	(略)	(略)	<u>アクリル酸2-エチルヘキシル</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u> <u>法</u>	アクリル酸ノルマルブチル	(略)	(略)	<u>アクリル酸2-ヒドロキシプロ</u> <u>ピル</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物の種類</th> <th>試料採取方法</th> <th>分析方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>アクリル酸エチル</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>(新設)</td> <td>(新設)</td> <td>(新設)</td> </tr> <tr> <td>アクリル酸ノルマルブチル</td> <td>(略)</td> <td>(略)</td> </tr> <tr> <td>(新設)</td> <td>(新設)</td> <td>(新設)</td> </tr> </tbody> </table>	物の種類	試料採取方法	分析方法	(略)	(略)	(略)	アクリル酸エチル	(略)	(略)	(新設)	(新設)	(新設)	アクリル酸ノルマルブチル	(略)	(略)	(新設)	(新設)	(新設)
物の種類	試料採取方法	分析方法																																			
(略)	(略)	(略)																																			
アクリル酸エチル	(略)	(略)																																			
<u>アクリル酸2-エチルヘキシル</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u> <u>法</u>																																			
アクリル酸ノルマルブチル	(略)	(略)																																			
<u>アクリル酸2-ヒドロキシプロ</u> <u>ピル</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u>																																			
物の種類	試料採取方法	分析方法																																			
(略)	(略)	(略)																																			
アクリル酸エチル	(略)	(略)																																			
(新設)	(新設)	(新設)																																			
アクリル酸ノルマルブチル	(略)	(略)																																			
(新設)	(新設)	(新設)																																			

別添

		法			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール (別名アミトロール)	(略)	(略)	3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール (別名アミトロール)	(略)	(略)
<u>2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール</u>	固体捕集方法 ※1	高速液体クロマトグラフ分析法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アルファ-メチルスチレン	(略)	(略)	アルファ-メチルスチレン	(略)	(略)
<u>イソオクタノール</u>	固体捕集方法	ガスクロマトグラフ分析法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプレン	(略)	(略)	イソプレン	(略)	(略)
<u>4, 4'-イソプロピリデンジフェノール (別名ビスフェノールA)</u>	ろ過捕集方法	高速液体クロマトグラフ分析法	(新設)	(新設)	(新設)
<u>N-イソプロピルアミノホスホン酸O-エチル-O-(3-メチル-4-メチルチオフェニル) (別名フェナミホス) ※4</u>	ろ過捕集方法及び固体捕集方法	ガスクロマトグラフ分析法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプロピルエーテル	(略)	(略)	イソプロピルエーテル	(略)	(略)

別添

<u>N-イソプロピル-N'-フェニル-パラ-フェニレンジアミン</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>高速液体クロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名E P N) ※4	(略)	(略)	エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名E P N) ※4	(略)	(略)
<u>O-エチル-S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナート</u> (別名ホノホス) ※4	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチレンジアミン	(略)	(略)	エチレンジアミン	(略)	(略)
<u>1-エトキシ-2-プロパノール</u> ※4	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>3-エトキシプロパン酸エチル</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エピクロロヒドリン	(略)	(略)	エピクロロヒドリン	(略)	(略)
<u>1, 2-エポキシ-3-イソプロポキシプロパン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

別添

塩化アリル	(略)	(略)	塩化アリル	(略)	(略)
塩化シアン	固体捕集方法 ※1	ガスクロマト グラフ分析方 法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
オルト-アニシジン	(略)	(略)	オルト-アニシジン	(略)	(略)
オルト-セカンダリーブチル フェノール	固体捕集方法	ガスクロマト グラフ分析方 法	(新設)	(新設)	(新設)
過酢酸	液体捕集方法 ※1	ガスクロマト グラフ分析方 法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
カーボンブラック	(略)	(略)	カーボンブラック	(略)	(略)
ぎ酸※4	ろ過捕集方法 及び固体捕集 方法	イオンクロマ トグラフ分析 方法	(新設)	(新設)	(新設)
ぎ酸エチル	固体捕集方法	ガスクロマト グラフ分析方 法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
クロロピクリン	(略)	(略)	クロロピクリン	(略)	(略)
2-クロロ-1, 3-ブタジエ ン	固体捕集方法	ガスクロマト グラフ分析方	(新設)	(新設)	(新設)

別添

		法			
酢酸	(略)	(略)	酢酸	(略)	(略)
<u>酢酸 1-エトキシ-2-プロピ ル</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
酢酸ブチル (酢酸-セカンダ リーブチル及び酢酸ターシャ リーブチルに限る。)	(略)	(略)	酢酸ブチル (酢酸ターシャリー ブチルに限る。)	(略)	(略)
<u>酢酸ベンジル</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>酢酸 1-メトキシ-2-プロピ ル</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)	2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)
<u>ジイソブチルケトン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジエチル-パラ-ニトロフェニ ルチオホスフェイト (別名パラ チオン)	(略)	(略)	ジエチル-パラ-ニトロフェニ ルチオホスフェイト (別名パラ チオン)	(略)	(略)

別添

<u>ジエチレングリコール</u> ※4	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
シクロヘキシルアミン	(略)	(略)	シクロヘキシルアミン	(略)	(略)
<u>シクロヘキセン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジクロロベンゼン (パラ-ジクロロベンゼン及びメタ-ジクロロベンゼンに限る。)	(略)	(略)	ジクロロベンゼン (パラ-ジクロロベンゼンに限る。)	(略)	(略)
<u>ジシアン</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	(略)	(略)	2, 6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール	(略)	(略)
<u>ジチオりん酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-ノルマル-プロピル (別名スルプロホス)</u> ※4	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ジチオりん酸O, O-ジエチル-S-エチルチオメチル (別名</u>	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方</u>	(新設)	(新設)	(新設)

別添

ホレート) ※4	方法	法			
<u>ジチオりん酸O, O-ジエチル-S-</u> (ターシャリーブチルチオメチル) (別名テルブホス) ※4	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジメチルアミン	(略)	(略)	ジメチルアミン	(略)	(略)
<u>ジメチル-パラ-ニトロフェニルチオホスフェイト</u> (別名メチルパラチオン) ※4	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
臭化水素	<u>ろ過捕集方法</u> ※2	<u>イオンクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
セレン	(略)	(略)	セレン	(略)	(略)
<u>4-ターシャリーブチルフェノール</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>高速液体クロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
チオりん酸O, O-ジエチル-O- (2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル) (別名ダイアジノン)	(略)	(略)	チオりん酸O, O-ジエチル-O- (2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル) (別名ダイアジノン)	(略)	(略)
<u>チオりん酸O, O-ジエチル-</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>ガスクロマト</u>	(新設)	(新設)	(新設)

別添

<u>〇</u> －（ <u>3</u> ， <u>5</u> ， <u>6</u> － <u>トリクロロ</u> <u>－2</u> － <u>ピリジル</u> ）（ <u>別名</u> <u>クロル</u> <u>ピリホス</u> ）※ <sup>4</sup>	<u>及び</u> <u>固体</u> <u>捕集</u> <u>方法</u>	<u>グラフ</u> <u>分析</u> <u>方</u> <u>法</u>			
<u>チ</u> <u>オリ</u> <u>ン</u> <u>酸</u> <u>〇</u> ， <u>〇</u> － <u>ジ</u> <u>メ</u> <u>チ</u> <u>ル</u> － <u>〇</u> －（ <u>2</u> ， <u>4</u> ， <u>5</u> － <u>トリクロロ</u> <u>フェ</u> <u>ニ</u> <u>ル</u> ）（ <u>別名</u> <u>ロン</u> <u>ネ</u> <u>ル</u> ）※ <sup>4</sup>	<u>ろ</u> <u>過</u> <u>捕</u> <u>集</u> <u>方</u> <u>法</u> <u>及</u> <u>び</u> <u>固</u> <u>体</u> <u>捕</u> <u>集</u> <u>方</u> <u>法</u>	<u>ガ</u> <u>ス</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>マ</u> <u>ト</u> <u>グ</u> <u>ラ</u> <u>フ</u> <u>分</u> <u>析</u> <u>方</u> <u>法</u> ※ <sup>3</sup>	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）
（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）
<u>テ</u> <u>ト</u> <u>ラ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>ジ</u> <u>フ</u> <u>ル</u> <u>オ</u> <u>ロ</u> <u>エ</u> <u>タ</u> <u>ン</u> （ <u>別名</u> <u>C</u> <u>F</u> <u>C</u> － <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	<u>テ</u> <u>ト</u> <u>ラ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>ジ</u> <u>フ</u> <u>ル</u> <u>オ</u> <u>ロ</u> <u>エ</u> <u>タ</u> <u>ン</u> （ <u>別名</u> <u>C</u> <u>F</u> <u>C</u> － <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）
<u>1</u> ， <u>2</u> ， <u>3</u> ， <u>4</u> － <u>テ</u> <u>ト</u> <u>ラ</u> <u>ヒ</u> <u>ド</u> <u>ロ</u> <u>ナ</u> <u>フ</u> <u>タ</u> <u>レ</u> <u>ン</u>	<u>固</u> <u>体</u> <u>捕</u> <u>集</u> <u>方</u> <u>法</u>	<u>ガ</u> <u>ス</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>マ</u> <u>ト</u> <u>グ</u> <u>ラ</u> <u>フ</u> <u>分</u> <u>析</u> <u>方</u> <u>法</u> ※ <sup>3</sup>	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）
（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）
<u>2</u> ， <u>4</u> ， <u>5</u> － <u>トリ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>フ</u> <u>ェ</u> <u>ノ</u> <u>キ</u> <u>シ</u> <u>酢</u> <u>酸</u>	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	<u>2</u> ， <u>4</u> ， <u>5</u> － <u>トリ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>フ</u> <u>ェ</u> <u>ノ</u> <u>キ</u> <u>シ</u> <u>酢</u> <u>酸</u>	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）
<u>ト</u> <u>リ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>フ</u> <u>ル</u> <u>オ</u> <u>ロ</u> <u>メ</u> <u>タ</u> <u>ン</u> （ <u>別</u> <u>名</u> <u>C</u> <u>F</u> <u>C</u> － <u>1</u> <u>1</u> ）	<u>固</u> <u>体</u> <u>捕</u> <u>集</u> <u>方</u> <u>法</u>	<u>ガ</u> <u>ス</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>マ</u> <u>ト</u> <u>グ</u> <u>ラ</u> <u>フ</u> <u>分</u> <u>析</u> <u>方</u> <u>法</u>	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）
<u>1</u> ， <u>2</u> ， <u>3</u> － <u>トリ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>プ</u> <u>ロ</u> <u>パ</u> <u>ン</u> ※ <sup>5</sup>	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）	<u>1</u> ， <u>2</u> ， <u>3</u> － <u>トリ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>プ</u> <u>ロ</u> <u>パ</u> <u>ン</u> ※ <sup>5</sup>	（ <u>略</u> ）	（ <u>略</u> ）
<u>1</u> ， <u>2</u> ， <u>4</u> － <u>トリ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>ベ</u> <u>ン</u> <u>ゼ</u> <u>ン</u>	<u>固</u> <u>体</u> <u>捕</u> <u>集</u> <u>方</u> <u>法</u>	<u>ガ</u> <u>ス</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>マ</u> <u>ト</u> <u>グ</u> <u>ラ</u> <u>フ</u> <u>分</u> <u>析</u> <u>方</u> <u>法</u> ※ <sup>3</sup>	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）
<u>N</u> －（ <u>トリ</u> <u>ク</u> <u>ロ</u> <u>ロ</u> <u>メ</u> <u>チ</u> <u>ル</u> <u>チ</u> <u>オ</u> ）	<u>ろ</u> <u>過</u> <u>捕</u> <u>集</u> <u>方</u> <u>法</u>	<u>高</u> <u>速</u> <u>液</u> <u>体</u> <u>ク</u> <u>ロ</u>	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）	（ <u>新</u> <u>設</u> ）

別添

<u>1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド (別名キャプタン) ※4</u>	<u>及び固体捕集方法</u>	<u>マトグラフ分析</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
トリメチルベンゼン	(略)	(略)	トリメチルベンゼン	(略)	(略)
<u>トルイジン (パラトルイジン及びメタトルイジンに限る。)</u>	<u>ろ過捕集方法</u> ※2	<u>ガスクロマトグラフ分析</u> 方法 ※3	(新設)	(新設)	(新設)
1-ナフチル-N-メチルカルバメート (別名カルバリル) ※4	(略)	(略)	1-ナフチル-N-メチルカルバメート (別名カルバリル) ※4	(略)	(略)
<u>ニコチン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析</u> 方法	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニッケル	(略)	(略)	ニッケル	(略)	(略)
<u>ニトリロ三酢酸</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析</u> 方法 ※3	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロプロパン (1-ニトロプロパンに限る。)	(略)	(略)	ニトロプロパン (1-ニトロプロパンに限る。)	(略)	(略)
<u>ニトロプロパン (2-ニトロプロパンに限る。)</u> ※5	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析</u> 方法	(新設)	(新設)	(新設)

別添

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロメタン	(略)	(略)	ニトロメタン	(略)	(略)
<u>乳酸ノルマルブチル</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
パラニトロアニリン	(略)	(略)	パラニトロアニリン	(略)	(略)
<u>パラメトキシフェノール</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ビス(2-クロロエチル)エー テル</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ビス(ジチオリン酸)S, S' -メチレン-O, O, O', O '-テトラエチル(別名エチオ ン)※4</u>	<u>ろ過捕集方法 及び固体捕集 方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ピリジン	(略)	(略)	ピリジン	(略)	(略)
<u>ピレトラム※4</u>	<u>ろ過捕集方法 及び固体捕集 方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法※3</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フェニレンジアミン(パラ-	(略)	(略)	フェニレンジアミン(パラ-	(略)	(略)

別添

フェニレンジアミン及びメターフェニレンジアミンに限る。)			フェニレンジアミン及びメターフェニレンジアミンに限る。)		
<u>2-フェノキシエタノール</u> <sup>※4</sup>	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u> <sup>※3</sup>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フタル酸ジノルマルーブチル	(略)	(略)	フタル酸ジノルマルーブチル	(略)	(略)
<u>フタル酸ジメチル</u> <sup>※4</sup>	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>フタル酸ノルマルーブチル=ベンジル</u> <sup>※4</sup>	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u> <sup>※3</sup>	(新設)	(新設)	(新設)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (別名DEHP)	(略)	(略)	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (別名DEHP)	(略)	(略)
<u>2,3-ブタンジオン(別名ジアセチル)</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ブタン(ノルマルーブタンに限る。)</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ブチルベンゼン(ノルマルーブチルベンゼンに限る。)</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)

別添

<u>フッ化スルフリル</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>イオンクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>弗素及びその水溶性無機化合物</u> ( <u>弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。</u> )	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>イオンクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フルフリルアルコール	(略)	(略)	フルフリルアルコール	(略)	(略)
<u>プロパン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>プロピオンアルデヒド</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>高速液体クロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
プロピオン酸	(略)	(略)	プロピオン酸	(略)	(略)
<u>プロピルアルコール (ノルマル</u> <u>ープロピルアルコールに限る。)</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
プロピレングリコールモノメチルエーテル	(略)	(略)	プロピレングリコールモノメチルエーテル	(略)	(略)
<u>2-プロピン-1-オール</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u> ※3	(新設)	(新設)	(新設)
<u>プロモエチレン</u> ※5	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト</u>	(新設)	(新設)	(新設)

別添

		<u>グラフ分析方 法</u>			
<u>2-ブロモ-2-クロロ-1, 1, 1-トリフルオロエタン</u> (別名ハロタン)	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ブロモクロロメタン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 3, 4, 10, 10- ヘキサクロロ-6, 7-エポキ シ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ エンド-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン (別名 エンドリン)	(略)	(略)	1, 2, 3, 4, 10, 10- ヘキサクロロ-6, 7-エポキ シ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ エンド-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン (別名 エンドリン)	(略)	(略)
<u>ヘキサクロロシクロペンタジエ ン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法<sup>※3</sup></u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ヘキサクロロヘキサヒドロメタ ノベンゾジオキサチエピンオキ サイド (別名ベンゾエピン) <sup>※4</sup></u>	<u>ろ過捕集方法 及び固体捕集 方法</u>	<u>ガスクロマト グラフ分析方 法<sup>※3</sup></u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ヘキサヒドロ-1, 3, 5-ト リニトロ-1, 3, 5-トリア</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>高速液体クロ マトグラフ分</u>	(新設)	(新設)	(新設)

別添

<u>ジン</u> (別名シクロナイト)		<u>析方法</u>			
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	(略)	(略)	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	(略)	(略)
<u>ヘキサン</u> (2-メチルペンタンに限る。)	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物	(略)	(略)	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物	(略)	(略)
<u>ペンタクロロエタン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u> <sup>*3</sup>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>1-ペンタナール</u>	<u>固体捕集方法</u> ※1	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>1-ペンタノール</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ほう酸及びそのナトリウム塩 (四ほう酸ナトリウム十水和物 (別名ホウ砂)に限る。)	(略)	(略)	ほう酸及びそのナトリウム塩 (四ほう酸ナトリウム十水和物 (別名ホウ砂)に限る。)	(略)	(略)
<u>ホルムアミド</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析方</u>	(新設)	(新設)	(新設)

別添

		法			
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル (別名プロポキスル) ※4	(略)	(略)	N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル (別名プロポキスル) ※4	(略)	(略)
<u>N-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル (別名カルボフラン) ※4</u>	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>高速液体クロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
メチルターシャリーブチルエーテル (別名MTBE)	(略)	(略)	メチルターシャリーブチルエーテル (別名MTBE)	(略)	(略)
<u>メチルナフタレン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u> ※3	(新設)	(新設)	(新設)
<u>N-メチル-2-ピロリドン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>2-メチル-2-ブタノール</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>2-メチルブタン-1-オール</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

別添

2-メチル-2,4-ペンタンジオール	(略)	(略)	2-メチル-2,4-ペンタンジオール	(略)	(略)
<u>S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)※4</u>	<u>ろ過捕集方法及び固体捕集方法</u>	<u>高速液体クロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
4,4'-メチレンジアニリン	(略)	(略)	4,4'-メチレンジアニリン	(略)	(略)
<u>1,1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン)(メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネートに限る。)</u>	<u>ろ過捕集方法</u> ※2	<u>高速液体クロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール	(略)	(略)	1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール	(略)	(略)
<u>1-メトキシ-2-(2-メトキシエトキシ)エタン</u>	<u>固体捕集方法</u>	<u>ガスクロマトグラフ分析法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
<u>モリブデン及びその化合物(三酸化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。)</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>誘導結合プラズマ発光分析方法</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
りん酸	(略)	(略)	りん酸	(略)	(略)

別添

<u>りん酸ジメチル</u> ＝(E)－1－ (N－メチルカルバモイル)－ 1－プロペン－2－イル(別名 モノクロトホス) ※4	<u>ろ過捕集方法</u> 及び <u>固体捕集</u> <u>方法</u>	<u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u> <u>法</u>
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	(略)
<u>ロテノン</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>高速液体クロ</u> <u>マトグラフ分</u> <u>析方法</u>

備考

1 ※1の付されている物質の試料採取方法については、捕集剤又は捕集液との化学反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。

2～7 (略)

別表2 物の種類別濃度基準値一覧(発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値として濃度基準値を設定できない物質を含む。)

物の種類	八時間 濃度基準値	短時間 濃度基準値
------	--------------	--------------

(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
<u>りん酸トリフェニル</u>	<u>ろ過捕集方法</u>	<u>ガスクロマト</u> <u>グラフ分析方</u> <u>法</u>
(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)

備考

1 ※1の付されている物質の試料採取方法については、捕集剤との化学反応により測定しようとする物質を採取する方法であること。

2～7 (略)

別表2 物の種類別濃度基準値一覧(発がん性が明確であるため、長期的な健康影響が生じない安全な閾値として濃度基準値を設定できない物質を含む。)

物の種類	八時間 濃度基準値	短時間 濃度基準値
------	--------------	--------------

別添

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アクリル酸エチル	(略)	(略)	アクリル酸エチル	(略)	(略)
<u>アクリル酸2-エチルヘキシル</u>	<u>2 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
アクリル酸ノルマルブチル	(略)	(略)	アクリル酸ノルマルブチル	(略)	(略)
<u>アクリル酸2-ヒドロキシプロピル</u>	<u>0.5 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール (別名アミトロール)	(略)	(略)	3-アミノ-1H-1, 2, 4-トリアゾール (別名アミトロール)	(略)	(略)
<u>2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール</u>	<u>1 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
アルファ-メチルスチレン	(略)	(略)	アルファ-メチルスチレン	(略)	(略)
<u>イソオクタノール</u>	<u>50 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプレン	(略)	(略)	イソプレン	(略)	(略)
<u>4, 4'-イソプロピリデンジフェノール (別名ビスフェノールA)</u>	<u>2 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>N-イソプロピルアミノホスホン酸O-エチル-O-(3-メチル-4-メチルチオフェニル) (別名フェナミホス)</u>	<u>0.05 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
イソプロピルエーテル	(略)	(略)	イソプロピルエーテル	(略)	(略)
<u>N-イソプロピル-N'-フェニル-パラ-フェニレンジアミン</u>	<u>10 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名E P N)	(略)	(略)	エチル-パラ-ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト (別名E P N)	(略)	(略)
<u>O-エチル-S-フェニル=エチルホスホノチオロチオナート</u> (別名ホノホス)	<u>0.1 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
エチレンジアミン	(略)	(略)	エチレンジアミン	(略)	(略)
<u>1-エトキシ-2-プロパノール</u>	<u>60 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>3-エトキシプロパン酸エチル</u>	<u>100 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
エピクロロヒドリン	(略)	(略)	エピクロロヒドリン	(略)	(略)
<u>1, 2-エポキシ-3-イソプロポキシプロパン</u>	<u>1 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)			(略)		
塩化アリル	(略)	(略)	塩化アリル	(略)	(略)
<u>塩化シアン</u>	二	<u>0.3 ppm</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)

別添

オルトーアニシジン	(略)	(略)	オルトーアニシジン	(略)	(略)
オルトーセカンダリーブチル フェノール	20 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
過酢酸	二	0.5 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
カーボンブラック	(略)	(略)	カーボンブラック	(略)	(略)
ぎ酸	5 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
ぎ酸エチル	二	100 ppm	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
クロロピクリン	(略)	(略)	クロロピクリン	(略)	(略)
2-クロロ-1, 3-ブタジエ ン	1 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
酢酸	(略)	(略)	酢酸	(略)	(略)
酢酸1-エトキシ-2-プロピ ル	20 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
酢酸ブチル (酢酸-セカンダ リーブチル及び酢酸ターシャ リーブチルに限る。)	(略)	(略)	酢酸ブチル (酢酸ターシャリー ブチルに限る。)	(略)	(略)
酢酸ベンジル	10 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
酢酸1-メトキシ-2-プロピ ル	50 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)	2-シアノアクリル酸メチル	(略)	(略)

別添

<u>ジイソブチルケトン</u>	<u>15 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジエチルーパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名パラチオン)	(略)	(略)	ジエチルーパラニトロフェニルチオホスフェイト (別名パラチオン)	(略)	(略)
<u>ジエチレングリコール</u>	<u>10 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
シクロヘキシルアミン	(略)	(略)	シクロヘキシルアミン	(略)	(略)
<u>シクロヘキセン</u>	<u>20 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジクロロベンゼン (パラジクロロベンゼンに限る。)	(略)	(略)	ジクロロベンゼン (パラジクロロベンゼンに限る。)	(略)	(略)
<u>ジクロロベンゼン (メタジクロロベンゼンに限る。)</u>	<u>2 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ジシアン</u>	<u>5 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2, 6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	(略)	(略)	2, 6-ジターシャリーブチル-4-クレゾール	(略)	(略)
<u>ジチオりん酸O-エチル-O-(4-メチルチオフェニル)-S-ノルマル-プロピル (別名スルプロホス)</u>	<u>0.1 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ジチオりん酸O, O-ジエチル-S-エチルチオメチル (別名</u>	<u>0.05 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

ホレート)					
<u>ジチオりん酸O, O-ジエチル</u> <u>-S-</u> (ターシャリーブチルチ オメチル) (別名テルブホス)	<u>0.01 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ジメチルアミン	(略)	(略)	ジメチルアミン	(略)	(略)
<u>ジメチル-パラ-ニトロフェニ</u> <u>ルチオホスフェイト</u> (別名メチ ルパラチオン)	<u>0.02 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
臭化水素	二	<u>1 ppm</u>	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
セレン	(略)	(略)	セレン	(略)	(略)
<u>4-ターシャリーブチルフェ</u> <u>ノール</u>	<u>0.5 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
チオりん酸O, O-ジエチル- O- (2-イソプロピル-6- メチル-4-ピリミジニル) (別名ダイアジノン)	(略)	(略)	チオりん酸O, O-ジエチル- O- (2-イソプロピル-6- メチル-4-ピリミジニル) (別名ダイアジノン)	(略)	(略)
<u>チオりん酸O, O-ジエチル-</u> <u>O-</u> (3, 5, 6-トリクロロ -2-ピリジル) (別名クロル ピリホス)	<u>0.05 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>チオりん酸O, O-ジメチル-</u>	<u>5 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

<u>〇</u> -(2, 4, 5-トリクロロフェニル) (別名ロンネル)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
テトラクロロジフルオロエタン (別名CFC-112)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
<u>1, 2, 3, 4-テトラヒドロナフタレン</u>	<u>2 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2, 4, 5-トリクロロフェノキシ酢酸	(略)	(略)	2, 4, 5-トリクロロフェノキシ酢酸	(略)	(略)
<u>トリクロロフルオロメタン (別名CFC-11)</u>	二	<u>1,000 ppm</u>	(新設)	(新設)	(新設)
1, 2, 3-トリクロロプロパン <sup>※2</sup>	(略)	(略)	1, 2, 3-トリクロロプロパン <sup>※2</sup>	(略)	(略)
<u>1, 2, 4-トリクロロベンゼン</u>	<u>0.5 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>N-(トリクロロメチルチオ)-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド (別名キャプタン)</u>	<u>5 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
トリメチルベンゼン	(略)	(略)	トリメチルベンゼン	(略)	(略)
<u>トルイジン (パラトルイジン及びメタトルイジンに限</u>	<u>4 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

る。)					
1-ナフチル-N-メチルカルバメート (別名カルバリル)	(略)	(略)	1-ナフチル-N-メチルカルバメート (別名カルバリル)	(略)	(略)
ニコチン	0.5 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニッケル	(略)	(略)	ニッケル	(略)	(略)
ニトリロ三酢酸	3 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロプロパン (1-ニトロプロパンに限る。)	(略)	(略)	ニトロプロパン (1-ニトロプロパンに限る。)	(略)	(略)
ニトロプロパン (2-ニトロプロパンに限る。) ※2	二	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ニトロメタン	(略)	(略)	ニトロメタン	(略)	(略)
乳酸ノルマルーブチル	10 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
パラ-ニトロアニリン	(略)	(略)	パラ-ニトロアニリン	(略)	(略)
パラ-メトキシフェノール	10 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
ビス (2-クロロエチル) エーテル	0.5 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
ビス (ジチオリン酸) S, S'-メチレン-O, O, O', O'-テトラエチル (別名エチオン)	0.05 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ピリジン	(略)	(略)	ピリジン	(略)	(略)
<u>ピレトラム</u>	<u>2 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フェニレンジアミン (パラ フェニレンジアミン及びメタ フェニレンジアミンに限る。)	(略)	(略)	フェニレンジアミン (パラ フェニレンジアミン及びメタ フェニレンジアミンに限る。)	(略)	(略)
<u>2-フェノキシエタノール</u>	<u>1 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フタル酸ジノルマルブチル	(略)	(略)	フタル酸ジノルマルブチル	(略)	(略)
<u>フタル酸ジメチル</u>	<u>5 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>フタル酸ノルマルブチル=ベン ンジル</u>	<u>20 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
フタル酸ビス (2-エチルヘキ シル) (別名DEHP)	(略)	(略)	フタル酸ビス (2-エチルヘキ シル) (別名DEHP)	(略)	(略)
<u>2, 3-ブタンジオン (別名ジ アセチル)</u>	<u>0.01 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ブタン (ノルマルブタンに限 る。)</u>	<u>500 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ブチルベンゼン (ノルマルブ チルベンゼンに限る。)</u>	<u>10 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>フ 化スルフリル</u>	<u>1 ppm</u>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>弗素及びその水溶性無機化合物 (弗化亜鉛及び弗化カリウムに</u>	<u>弗素として 2.5 mg/m<sup>3</sup></u>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

限る。)					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
フルフリルアルコール	(略)	(略)	フルフリルアルコール	(略)	(略)
プロパン	1,000 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
プロピオンアルデヒド	20 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
プロピオン酸	(略)	(略)	プロピオン酸	(略)	(略)
プロピルアルコール (ノルマル -プロピルアルコールに限 る。)	300 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
プロピレングリコールモノメチ ルエーテル	(略)	(略)	プロピレングリコールモノメチ ルエーテル	(略)	(略)
2-プロピン-1-オール	1 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
プロモエチレン <sup>※2</sup>	二	二	(新設)	(新設)	(新設)
2-ブロモ-2-クロロ-1, 1,1-トリフルオロエタン (別名ハロタン)	0.1 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
ブロモクロロメタン	100 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 3, 4, 10, 10- ヘキサクロロ-6, 7-エポキシ シ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ エンド-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン (別名	(略)	(略)	1, 2, 3, 4, 10, 10- ヘキサクロロ-6, 7-エポキシ シ-1, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 8a-オクタヒドロ エンド-1, 4-エンド-5, 8-ジメタノナフタレン (別名	(略)	(略)

別添

エンドリン)			エンドリン)		
<u>ヘキサクロロシクロペンタジエン</u>	0.005 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド (別名ベンゾエピン)</u>	0.1 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>ヘキサヒドロ-1, 3, 5-トリニトロ-1, 3, 5-トリアジン (別名シクロナイト)</u>	0.5 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
ヘキサメチレン=ジイソシアネート	(略)	(略)	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	(略)	(略)
<u>ヘキサン (2-メチルペンタンに限る。)</u>	200 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物	(略)	(略)	1, 2, 4-ベンゼントリカルボン酸1, 2-無水物	(略)	(略)
<u>ペンタクロロエタン</u>	2 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>1-ペンタナール</u>	30 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>1-ペンタノール</u>	100 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
ほう酸及びそのナトリウム塩 (四ほう酸ナトリウム十水和物 (別名ホウ砂)に限る。)	(略)	(略)	ほう酸及びそのナトリウム塩 (四ほう酸ナトリウム十水和物 (別名ホウ砂)に限る。)	(略)	(略)
<u>ホルムアミド</u>	5 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル (別名プロポキスル)	(略)	(略)	N-メチルカルバミン酸2-イソプロピルオキシフェニル (別名プロポキスル)	(略)	(略)
<u>N-メチルカルバミン酸2, 3-ジヒドロ-2, 2-ジメチル-7-ベンゾ [b] フラニル (別名カルボフラン)</u>	0.05 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
メチルターシャリーブチルエーテル (別名MTBE)	(略)	(略)	メチルターシャリーブチルエーテル (別名MTBE)	(略)	(略)
<u>メチルナフタレン</u>	0.3 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>N-メチル-2-ピロリドン</u>	1 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>2-メチル-2-ブタノール</u>	10 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
<u>2-メチルブタン-1-オール</u>	10 ppm	二	(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
2-メチル-2, 4-ペンタンジオール	(略)	(略)	2-メチル-2, 4-ペンタンジオール	(略)	(略)
<u>S-メチル-N-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート (別名メソミル)</u>	0.05 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)
4, 4'-メチレンジアニリン	(略)	(略)	4, 4'-メチレンジアニリン	(略)	(略)
<u>1, 1'-メチレンビス(イソシアナトベンゼン) (メチレンビス(4, 1-フェニレン)=ジ</u>	0.05 mg/m <sup>3</sup>	二	(新設)	(新設)	(新設)

別添

<u>イソシアネートに限る。)</u>		
(略)	(略)	(略)
1 - (2 - メトキシ - 2 - メチルエトキシ) - 2 - プロパノール	(略)	(略)
<u>1 - メトキシ - 2 - (2 - メトキシエトキシ) エタン</u>	<u>1 ppm</u>	二
<u>モリブデン及びその化合物 (三酸化モリブデン、モリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸ナトリウム及びリンモリブデン酸に限る。)</u>	<u>モリブデンとして 0.5 mg/m<sup>3</sup></u>	二
(略)	(略)	(略)
りん酸	(略)	(略)
<u>りん酸ジメチル = (E) - 1 - (N - メチルカルバモイル) - 1 - プロペン - 2 - イル (別名モノクロトホス)</u>	<u>0.05 mg/m<sup>3</sup></u>	二
(略)	(略)	(略)
(削る)	(削る)	(削る)
(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	(略)
<u>ロテノン</u>	<u>0.3 mg/m<sup>3</sup></u>	二

備考 (略)

(略)	(略)	(略)
1 - (2 - メトキシ - 2 - メチルエトキシ) - 2 - プロパノール	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
りん酸	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)
(略)	(略)	(略)
<u>りん酸トリフェニル</u>	<u>3 mg/m<sup>3</sup></u>	二
(略)	(略)	(略)
六塩化ブタジエン	(略)	(略)
(新設)	(新設)	(新設)

備考 (略)

## 別添

別表 3 - 1 ~ 別表 3 - 5 (略)

(参考 1) ・ (参考 2) (略)

別表 3 - 1 ~ 別表 3 - 5 (略)

(参考 1) ・ (参考 2) (略)