

遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の  
承認申請に係る審査報告書

除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、チヨ  
ウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除  
草剤アリルオキシアルカノエート系、グル  
ホシネート及びグリホサート耐性トウモロ  
コシ MON87427 系統、MON89034 系統、  
*B.t.Cry1F* maize line 1507 系統、MON87411  
系統、*B.t.Cry34/35Ab1* Event DAS-59122-7  
及び DAS40278 系統の掛け合わせ品種

平成 29 年 5 月 25 日

農林水産省消費・安全局農産安全管理課

# 目 次

	頁
1 . 第一種使用規程の承認申請に係る審査の結論 . . . . .	1
2 . 審査の概要 . . . . .	2
審査参考資料	
資料 1 . 第一種使用規程承認申請書 . . . . .	6
資料 2 . 審査データの概要 . . . . .	8

Most of the summaries and evaluations contained in this report are based on unpublished proprietary data submitted for registration to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan. A registration authority outside of Japan should not grant a registration on the basis of an evaluation unless it has first received authorization for such use from the owner of the data submitted to the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Japan or has received the data on which the summaries are based, either from the owner of the data or from a second party that has obtained permission from the owner of the data for this purpose.

# 1. 第一種使用規程の承認の申請に係る審査の結論

ダウ・ケミカル日本株式会社より、平成28年8月23日付けで承認申請があった、

- ・除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (MON87427系統)、
- ・チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MON89034系統)、
- ・チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (B.t. Cry1F maize line1507系統)、
- ・コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(MON87411系統)、
- ・コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (B.t. Cry34/35Ab1EventDAS-59122-7系統)、
- ・アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ(DAS40278系統)

の掛け合わせ品種（以下「本スタック系統トウモロコシ」という。）並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せについて、生物多様性影響評価を行った。

本スタック系統トウモロコシは、上記の6系統を親系統として、従来の交雑育種法により交配して得られたもので、それぞれの親系統に付与された形質をすべて併せ持つ品種である。

審査の概要は、本報告書の2のとおりである。学識経験者からは、本スタック系統トウモロコシ並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せを、承認の申請があった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であるとの意見を得ている。

これらの結果に基づいて、生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。

## (参考)これまでの審査経緯

日付	事項	備考
平成28年 8月23日	第一種使用規程承認申請受理	
平成28年10月17日	生物多様性影響評価検討会農作物分科会における審査(第1回)	非公開
平成28年12月21日	生物多様性影響評価検討会農作物分科会における審査(第2回)	非公開
平成29年 2月22日	生物多様性影響評価検討会総合検討会における審査	公開
平成29年 3月 9日	学識経験者からの意見提出	
平成29年 5月25日	審査報告書とりまとめ	

開発企業の知的財産等が開示され、特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがあるため。

## 2. 審査の概要

本スタック系統トウモロコシは、

改変 CP4 EPSPS 蛋白質をコードする改変 *cp4 epsps* 遺伝子を導入した除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(MON87427 系統)

Cry1A.105 蛋白質をコードする *cry1A.105* 遺伝子及び改変 Cry2Ab2 蛋白質をコードする改変 *cry2Ab2* 遺伝子を導入したチョウ目害虫抵抗性トウモロコシ(MON89034 系統)

Cry1F 蛋白質をコードする改変 *cry1F* 遺伝子及び PAT 蛋白質をコードする *pat* 遺伝子を導入したチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ(*B.t.* Cry1F maize line1507 系統)

二本鎖 RNA (dsRNA) をコードする *Dvsnf7* 遺伝子、改変 Cry3Bb1 蛋白質をコードする改変 *cry3Bb1* 遺伝子及び改変 CP4 EPSPS 蛋白質をコードする改変 *cp4 epsps* 遺伝子を導入したコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(MON87411 系統)

Cry34Ab1 蛋白質をコードする *cry34Ab1* 遺伝子、Cry35Ab1 蛋白質をコードする *cry35Ab1* 遺伝子及び PAT 蛋白質をコードする *pat* 遺伝子を導入したコウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ

(*B.t.* Cry34/35Ab1EventDAS-59122-7 系統)

改変 ADD-1 蛋白質をコードする改変 *aad-1* 遺伝子を導入したアリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ(DAS40278 系統)

を用いて、複数の系統による交雑育種法により作出した品種である。

本スタック系統トウモロコシに導入された *Dvsnf7* 遺伝子は、コウチュウ目害虫に対する *Dvsnf7* 遺伝子(自食作用(オートファジー)に係る遺伝子)の発現を RNAi(RNA 干渉)により特異的に抑制するよう設計されている。*Dvsnf7* 遺伝子は、蛋白質の翻訳領域をコードしておらず転写の開始や蛋白質の翻訳を行うものでもないため、新たな蛋白質が産生されるとは考えられない。このため宿主の代謝系に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。

Bt 蛋白質である害虫抵抗性蛋白質(Cry1A.105 蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質、Cry1F 蛋白質、改変 Cry3Bb1 蛋白質及び Cry34Ab1/Cry35Ab1 蛋白質)は、同一植物に存在したとしても、殺虫効果の特異性に関与する領域の構造に変化はなく、相互に作用して特異性を变化させることはないと考えられた。さらに、害虫抵抗性蛋白質は酵素活性が無いため、宿主の代謝系に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。

また、本スタック系統トウモロコシの評価書、親系統の評価書等から、除草剤耐性蛋白質(改変 CP4 EPSPS 蛋白質、PAT 蛋白質及び改変 ADD-1 蛋白質)は、

- ・酵素活性を有するものの基質特異性が高いこと
- ・相互に作用して基質特異性を变化させることはないこと
- ・関与する代謝経路は互いに独立していること

が考えられた。よって、宿主の代謝系を变化させたり又は予期しない代謝物が生じたりす

る可能性は低いと考えられる。

これらのことから、各親系統由来であるこれらの遺伝子断片及び蛋白質が本スタック系統トウモロコシ並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せの植物体内において、親系統の範囲を越えた形質が付与される可能性は低く、親系統が有する形質を併せ持つ以外に評価すべき形質の変化はないと考えられる。

なお、各親系統に関し、生物多様性影響を生じさせる可能性のある性質である、(1)競合における優位性、(2)有害物質の産生性、(3)交雑性、の3つの項目について評価は既に終了しており、学識経験者からは、各親系統を第一種使用規程に従って使用した場合、我が国における生物多様性に影響が生ずるおそれはないとした生物多様性影響評価書の結論は妥当であるとの意見をj得ている<sup>1</sup>。これらの結果に基づき、既に、一般使用(食用・飼料用としての輸入、流通、使用等)をした場合に生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断し、第一種使用規程を承認している。

したがって、本スタック系統トウモロコシ並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せに関して、競合における優位性、有害物質の産生性及び交雑性については、影響を受ける可能性のある野生動植物等は特定されず、競合における優位性、有害物質の産生性及び交雑性に起因する生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断した。

以上を総括すると、承認の申請があった本スタック系統トウモロコシ並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せを第一種使用規程に従って使用した場合に、我が国における生物多様性に影響が生ずるおそれはないと判断した。

---

<sup>1</sup> 各親系統の検討の結果は以下より閲覧可能。

[ MON87427 系統 ]

[http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info\\_id=1612&ref\\_no=2](http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1612&ref_no=2)

[ MON89034 系統 ]

[http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info\\_id=1002&ref\\_no=2](http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1002&ref_no=2)

[ Cry1F maize line 1507 系統 ]

[http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info\\_id=138&ref\\_no=2](http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=138&ref_no=2)

[ MON87411 系統 ]

[http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info\\_id=1780&ref\\_no=2](http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1780&ref_no=2)

[ *B.t.* Cry34/35Ab1EventDAS-59122-7 系統 ]

[http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info\\_id=726&ref\\_no=2](http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=726&ref_no=2)

[ DAS40278 系統 ]

[http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info\\_id=1584&ref\\_no=2](http://www.biodic.go.jp/bch/lmo/OpenDocDownload.do?info_id=1584&ref_no=2)

## 審查參考資料



資料 1 : 第一種使用規程省申請書

一般使用(食用・飼料用としての輸入、流通、栽培等)の承認を受ける  
ために提出された書類。

第一種使用規程承認申請書

平成28年8月23日

農林水産大臣 山本 有二 殿

環 境 大 臣 山本 公一 殿

氏 名 ダウ・ケミカル日本株式会社  
申請者 代表取締役 栗田 道郎 印  
住 所 東京都品川区東品川二丁目2番24号

第一種使用規程について承認を受けたいので、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による  
生物の多様性の確保に関する法律第4条第2項の規定により、次のとおり申請します。

遺伝子組換え生物等の種類の名称	除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ ( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , 改変 <i>cry1F</i> , <i>pat</i> , <i>DvSnf7</i> , 改変 <i>cry3Bb1</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>cry34Ab1</i> , <i>cry35Ab1</i> , 改変 <i>aad-1</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) <i>Iltis</i> ) (MON87427×MON89034× <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507×MON87411× <i>B.t.</i> Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7×DAS40278、OECD UI: MON-87427-7×MON-89034-3×DAS-01507-1×MON-87411-9×DAS-59122-7×DAS-40278-9) 並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ (既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の内容	食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
遺伝子組換え生物等の第一種使用等の方法	—

## 資料2：審査データの概要(審査に使用した評価データ)

## 生物多様性影響評価書の概要

遺伝子組換え生物等の種類の名称	除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ ( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , 改変 <i>cry1F</i> , <i>pat</i> , <i>DvSnf7</i> , 改変 <i>cry3Bb1</i> , 改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>cry34Ab1</i> , <i>cry35Ab1</i> , 改変 <i>aad-1</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (MON87427×MON89034× <i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507×MON87411× <i>B.t.</i> Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7×DAS40278、OECD UI: MON-87427-7×MON-89034-3×DAS-01507-1×MON-87411-9×DAS-59122-7×DAS-40278-9) 並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)
申請者	ダウ・ケミカル日本株式会社

<p>除草剤グリホサート誘発性雄性不稔、チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤アリルオキシアルカノエート系、グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコシ (<i>cry1A.105</i>, 改変 <i>cry2Ab2</i>, 改変 <i>cry1F</i>, <i>pat</i>, <i>DvSnf7</i>, 改変 <i>cry3Bb1</i>, 改変 <i>cp4 epsps</i>, <i>cry34Ab1</i>, <i>cry35Ab1</i>, 改変 <i>aad-1</i>, <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (MON87427×MON89034×<i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507×MON87411×<i>B.t.</i> Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7×DAS40278、OECD UI: MON-87427-7×MON-89034-3×DAS-01507-1×MON-87411-9×DAS-59122-7×DAS-40278-9) (以下、「本スタック系統トウモロコシ」という。) 並びに当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)は、既に承認されている6つの親系統間における組合せを前提として、交雑育種法により作出されるスタック系統(分離系統を含む)である。</p> <p>したがって、本スタック系統トウモロコシ及び当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)の生物多様性影響評価に必要とされる情報は、既に承認又は審議された各親系統の生物多様性影響評価書の情報(日本版バイオセーフティクリアリングハウス掲載)を活用することにより、評価を的確に行うことができるため、以下の様式を用いることとする。</p> <p>なお、各親系統に導入されたそれぞれの形質が生体内で宿主の代謝系に影響を及ぼすことがなく、かつ機能的な相互作用を起こさない場合、多重スタック系統について、その分離系統に包含される組合せも含めて、各形質間の相互作用の有無を的確に判断することが可能である。そこで、まず本スタック系統トウモロコシについて各親系統由来のすべての形質の評価を行い、引き続き本スタック系統トウモロコシ及び当該トウモロコシの分離系統に包含される組合せ(既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。)の生物多様性影響について評価することとする。</p>	
親系統名	遺伝子組換え生物等の種類の名称及び参照した生物多様性影響評価書の概要
MON87427	除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(改変 <i>cp4 epsps</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (MON87427, OECD UI: MON-87427-7) 生物多様性影響評価書の概要
MON89034	チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ ( <i>cry1A.105</i> , 改変 <i>cry2Ab2</i> , <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (MON89034, OECD UI: MON-89034-3) 生物多様性影響評価書の概要

<p><i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507 (以下「Cry1F line 1507」という。)</p>	<p>チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (改変 <i>cry1F</i>, <i>pat</i>, <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (<i>B.t.</i> Cry1F maize line 1507, OECD UI: DAS-Ø15Ø7-1) 生物多様性影響評価書の概要</p>
<p>MON87411</p>	<p>コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (<i>DvSnf7</i>, 改変 <i>cry3Bb1</i>, 改変 <i>cp4 epsps</i>, <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (MON87411, OECD UI : MON-87411-9) 生物多様性影響評価書の概要</p>
<p><i>B.t.</i>Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7 (以下 「DAS59122」と いう。)</p>	<p>コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (<i>cry34Ab1</i>, <i>cry35Ab1</i>, <i>pat</i>, <i>Zea mays</i> subsp <i>mays</i> (L.) Iltis) (<i>B.t.</i>Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7, OECD UI :DAS-59122-7) 生物多 様性影響評価書の概要</p>
<p>DAS40278</p>	<p>アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ (改変 <i>aad-1</i>, <i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Iltis) (DAS40278, OECD UI : DAS-4Ø278-9) 生物多様性影響評価書の概要</p>

## 第一 生物多様性影響の評価に当たり収集した情報

## 1 宿主又は宿主の属する分類学上の種に関する情報

## (1) 分類学上の位置付け及び自然環境における分布状況

## ① 和名、英名及び学名

和名	トウモロコシ
英名	maize、corn
学名	<i>Zea mays</i> subsp. <i>mays</i> (L.) Ittis

## ② 宿主の品種名又は系統名

親系統名	参照資料名
MON87427	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

## ③ 国内及び国外の自然環境における自生地域

参照資料名
トウモロコシの宿主情報(農林水産省, 2016)

## (2) 使用等の歴史及び現状

- ① 国内及び国外における第一種使用等の歴史
- ② 主たる栽培地域、栽培方法、流通実態及び用途

参照資料名
トウモロコシの宿主情報(農林水産省, 2016)

## (3) 生理学的及び生態学的特性

- イ 基本的特性
- ロ 生息又は生育可能な環境の条件
- ハ 捕食性又は寄生性
- ニ 繁殖又は増殖の様式
  - ① 種子の脱粒性、散布様式、休眠性及び寿命
  - ② 栄養繁殖の様式並びに自然条件において植物体を再生しうる組織又は器官からの出芽特性
  - ③ 自殖性、他殖性の程度、自家不和合性の有無、近縁野生種との交雑性及びアポミクシスを生ずる特性を有する場合はその程度
  - ④ 花粉の生産量、稔性、形状、媒介方法、飛散距離及び寿命
- ホ 病原性
- ヘ 有害物質の産生性
- ト その他の情報

参照資料名
-------

トウモロコシの宿主情報(農林水産省, 2016)
--------------------------

## 2 遺伝子組換え生物等の調製等に関する情報

## (1) 供与核酸に関する情報

- イ 構成及び構成要素の由来
- ロ 構成要素の機能
  - ① 目的遺伝子、発現調節領域、局在化シグナル、選抜マーカーその他の供与核酸の構成要素それぞれの機能

親系統名	参照資料名
MON87427	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

- ② 目的遺伝子及び選抜マーカーの発現により産生される蛋白質の機能及び当該蛋白質がアレルギー性を有することが明らかとなっている蛋白質と相同性を有する場合はその旨

蛋白質名	親系統名	蛋白質の機能*	既知アレルゲンとの相同性 <sup>1)</sup>	参照資料名
Cry1A.105 蛋白質	MON89034	チョウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry2Ab2 蛋白質	MON89034	チョウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry1F 蛋白質	Cry1F line 1507	チョウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
<i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA	MON87411	コウチュウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry3Bb1 蛋白質	MON87411	コウチュウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry34Ab1 蛋白質	DAS59122	コウチュウ目害虫抵抗性 <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry35Ab1 蛋白質	DAS59122		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
PAT 蛋白質	Cry1F line 1507 DAS59122	除草剤耐性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要) DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 CP4 EPSPS 蛋白質	MON87427 MON87411	除草剤耐性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要) MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 AAD-1 蛋白質	DAS40278	除草剤耐性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)
1) 既知アレルゲンと相同性を有する蛋白質がある場合、その内容 —				
2) Cry34Ab1 蛋白質及び Cry35Ab1 蛋白質は一体的に機能することから (DAS59122 生物多様性影響評価書の概要)、以降、これら蛋白質の機能について記述する場合には、「Cry34Ab1/Cry35Ab1 蛋白質」と記載する。				

\*チョウ目害虫抵抗性、コウチュウ目害虫抵抗性、除草剤耐性、選抜マーカー、その他の機能名を記入

## ③ 宿主の持つ代謝系を変化させる場合はその内容

蛋白質名	宿主代謝系への影響 <sup>1)</sup>	参照資料名
Cry1A.105 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry2Ab2 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry1F 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
<i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry3Bb1 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry34Ab1 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry35Ab1 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
PAT 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要) DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 CP4 EPSPS 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要) MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 AAD-1 蛋白質	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)
1) 特記事項がある場合、その内容 —		

## (2) ベクターに関する情報

イ 名称及び由来

ロ 特性

① ベクターの塩基数及び塩基配列

② 特定の機能を有する塩基配列がある場合は、その機能

③ ベクターの感染性の有無及び感染性を有する場合はその宿主域に関する情報

親系統名	参照資料名
MON87427	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

## (3) 遺伝子組換え生物等の調製方法

イ 宿主内に移入された核酸全体の構成

ロ 宿主内に移入された核酸の移入方法

ハ 遺伝子組換え生物等の育成の経過

① 核酸が移入された細胞の選抜方法

② 核酸の移入方法がアグロバクテリウム法の場合はアグロバクテリウムの菌体の残存の有無

親系統名	参照資料名
MON87427	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

③ 核酸が移入された細胞から、移入された核酸の複製物の存在状態を確認した系統、隔離ほ場試験に供した系統その他の生物多様性影響評価に必要な情報を収集するために用いられた系統までの育成の経過

本スタック系統トウモロコシ育成の経過は 図 1 (社外秘情報につき非開示)

に記載した。

表 1 親系統及び本スタック系統トウモロコシの我が国における申請及び承認状況

(平成 28 年 8 月現在)

系統名	食 品 <sup>1)</sup>	飼 料 <sup>2)</sup>	環 境 <sup>3)</sup>
MON87427	<input type="checkbox"/> 申請 2013 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 5 月	<input type="checkbox"/> 申請 2013 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 5 月	<input type="checkbox"/> 申請 2013 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 5 月
MON89034	<input type="checkbox"/> 申請 2007 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 11 月	<input type="checkbox"/> 申請 2007 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 10 月	<input type="checkbox"/> 申請 2008 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 1 月
Cry1F line 1507	<input type="checkbox"/> 申請 2002 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 7 月	<input type="checkbox"/> 申請 2003 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 3 月	<input type="checkbox"/> 申請 2005 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 3 月
MON87411	<input type="checkbox"/> 申請 2016 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 7 月	<input type="checkbox"/> 申請 2016 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 7 月	<input type="checkbox"/> 申請 2016 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 8 月
DAS59122	<input type="checkbox"/> 申請 2005 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 10 月	<input type="checkbox"/> 申請 2006 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 3 月	<input type="checkbox"/> 申請 2006 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 4 月
DAS40278	<input type="checkbox"/> 申請 2012 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 5 月	<input type="checkbox"/> 申請 2012 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 9 月	<input type="checkbox"/> 申請 2012 年 <input checked="" type="checkbox"/> 承認 12 月
本スタック系統 トウモロコシ	—	—	<input checked="" type="checkbox"/> 申請 2016 年 8 月 <input type="checkbox"/> 承認 申請

- 1) 食品衛生法に基づく。
- 2) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に基づく。
- 3) 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく。

(4) 細胞内に移入した核酸の存在状態及び当該核酸による形質発現の安定性

① 移入された核酸の複製物が存在する場所

MON87427、MON89034、Cry1F line 1507、MON87411、DAS59122 及び DAS40278 の形質はメンデルの法則に従って伝達され、移入された核酸の複製物は、トウモロコシ染色体ゲノム上に存在することが確認されている。

- ② 移入された核酸の複製物のコピー数及び移入された核酸の複製物の複数世代における伝達の安定性

各親系統における導入遺伝子のコピー数及び伝達の安定性について、サザンブロット分析または次世代シーケンス技術及びバイオインフォマティクスによる導入遺伝子を含む接合領域の解析並びに導入遺伝子領域の PCR 及びシーケンス解析が行われており、その結果は以下のとおり。	
親系統名	参照資料名
MON87427	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

- ③ 染色体上に複数コピーが存在している場合は、それらが隣接しているか離れているかの別

—
---

- ④ (6)の①において具体的に示される特性について、自然条件の下での個体間及び世代間での発現の安定性

本スタック系統トウモロコシの親系統の発現安定性は、以下の方法で確認した。	
親系統名	確認方法
MON87427	ウエスタンブロット分析による蛋白質の産生の確認
MON89034	ウエスタンブロット分析による蛋白質の産生の確認
Cry1F line 1507	ELISA 法による蛋白質の産生の確認、チョウ目害虫抵抗性の生物検定、除草剤グルホシネート散布試験
MON87411	ウエスタンブロット分析及び ELISA 法による蛋白質の産生の確認、QuantiGene® Plex 2.0 Assay による RNA の発現量の確認
DAS59122	ELISA 法による蛋白質の産生の確認、コウチュウ目害虫抵抗性の生物検定、除草剤グルホシネート散布試験
DAS40278	ELISA 法による蛋白質の産生の確認

- ⑤ ウイルスの感染その他の経路を経由して移入された核酸が野生動植物等に伝達されるおそれのある場合は、当該伝達性の有無及び程度

移入された核酸は伝達を可能とする配列を含まないため、ウイルスの感染その他の経路を経由して野生動植物等に伝達されるおそれはない。	
親系統名	参照資料名
MON87427	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

- (5) 遺伝子組換え生物等の検出及び識別の方法並びにそれらの感度及び信頼性

本スタック系統トウモロコシの検出及び識別は、1つの種子又は植物体を以下の方法で分析することによって行う。		
親系統名	当該情報の有無	参照資料名
MON87427	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

## (6) 宿主又は宿主の属する分類学上の種との相違

- ① 移入された核酸の複製物の発現により付与された生理学的又は生態学的特性の具体的な内容

蛋白質名	親系統名	蛋白質の特性	その他の機能	宿主代謝系への影響	参考資料名
改変 CP4 EPSPS 蛋白質	MON87427	除草剤耐性 (組織特異的発現による除草剤グリホサート誘発性雄性不稔) *	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1A.105 蛋白質	MON89034	チョウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry2Ab2 蛋白質	MON89034	チョウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry1F 蛋白質	Cry1F line 1507	チョウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
<i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA	MON87411	コウチュウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 Cry3Bb1 蛋白質	MON87411	コウチュウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry34Ab1 蛋白質	DAS59122	コウチュウ目害虫抵抗性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry35Ab1 蛋白質	DAS59122		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
PAT 蛋白質	Cry1F line 1507 DAS59122	除草剤耐性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要) DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 CP4 EPSPS 蛋白質	MON87411	除草剤耐性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
改変 AAD-1 蛋白質	DAS40278	除草剤耐性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

\* MON87427 中の改変 *cp4 epsps* 遺伝子は、発現が *e35S* プロモーターと *hsp70* イントロンの組合せによって制御されているため、改変 CP4 EPSPS 蛋白質は組織特異的な発現様式を示す。MON87427

の改変 CP4 EPSPS 蛋白質は、雄性生殖組織（タペート細胞及び小孢子）において改変 CP4 EPSPS 蛋白質は発現しないか、発現しても微量であるのに対し、栄養組織及び雌性生殖組織においては除草剤グリホサート耐性を付与するのに十分な量を発現している。そのため、MON87427 は 8 葉期(V8) 頃から 13 葉期(V13) 頃にかけての栄養生長期において除草剤グリホサートを散布することにより、雄性不稔が誘発される。この特性により、MON87427 を種子親とした場合、除草剤グリホサート散布により種子親の花粉を取り除くことが可能となり、ハイブリッド品種の種子を効率的に生産することが可能となる。

なお、本スタック系統トウモロコシでは、MON87411 由来の改変 CP4 EPSPS 蛋白質が、雄性生殖組織を含めた全組織で発現しているため、除草剤グリホサートの散布によって雄性不稔が誘発されることはない。

○それぞれの親系統由来の発現蛋白質（導入遺伝子）の機能的な相互作用の可能性について

発現蛋白質等 (導入遺伝子)	相互作用 の可能性	考 察
害虫抵抗性蛋白質間	□有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p>Cry1A.105 蛋白質、改変 Cry2Ab2 蛋白質及び改変 Cry1F 蛋白質はチョウ目害虫に対して、改変 Cry3Bb1 蛋白質及び Cry34Ab1/Cry35Ab1 蛋白質はコウチュウ目害虫に対して特異的に作用して、それぞれ独立して殺虫効果を示すと考えられる。また、本スタック系統トウモロコシにおいて、これら害虫抵抗性蛋白質の殺虫効果の特異性に関与する機能領域に変化が生じているとは考え難く、標的昆虫に対する効果に変化はないと考えられる。</p> <p>以上のことから、本スタック系統トウモロコシにおいて、各親系統が有する殺虫効果が相加的に高まることはあり得るが、お互いの作用に影響を及ぼし合うことによる相乗効果や拮抗作用が生じることは考え難い。また、これら害虫抵抗性蛋白質が酵素活性を有するという報告はないことから、これらの蛋白質が相互に作用して宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物が生じることは考え難い。</p>
害虫抵抗性蛋白質及び害虫抵抗性 dsRNA 間	□有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p><i>DvSnf7</i> 遺伝子断片から産生される dsRNA は、RNAi 機構を通してコウチュウ目害虫に対して殺虫効果を示す（<a href="#">MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)</a>）。このため、上記の害虫抵抗性蛋白質の作用機作とは全く異なる。また、一般的に、dsRNA は構造的にリボソームでの翻訳が阻害されるため、<i>DvSnf7</i> 遺伝子断片から新たな蛋白質が産生されるとは考え難い。したがって、本スタック系統トウモロコシにおいて、上記の害虫抵抗性蛋白質及び <i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA は、標的昆虫に対して特異的に作用し、それぞれ独立して殺虫効果を示すことから、お互いの作用に影響を及ぼし合うことはないと考えられる。なお、本スタック系統トウモロコシの親系統である MON87411 では、改変 Cry3Bb1 蛋白質及び <i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA は、相互作用を示さないことが確認されている（<a href="#">MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)</a>）。</p> <p>以上のことから、本スタック系統トウモロコシにおいて、各親系統が有する殺虫効果が相加的に高まることはあり得るが、お互いの作用に影響を及ぼし合うことによる相乗効果や拮抗作用が生じることは考え難い。また、<i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA が酵素活性を持つという報告はないことから、<i>DvSnf7</i> 遺伝子断片の dsRNA が上記の害虫抵抗性蛋白質と相互に作用して宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物が生じることは考え難い。</p>

除草剤耐性蛋白質間	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p>本スタック系統トウモロコシは、Cry1F line 1507 由来の <i>pat</i> 遺伝子と DAS59122 由来の <i>pat</i> 遺伝子を有することから、PAT 蛋白質の発現量が親系統より高まることが考えられる。しかし、PAT 蛋白質は、L-グルホシネートの遊離アミノ基を極めて特異的にアセチル化する酵素であり、高い基質特異性を示す。よって、PAT 蛋白質の発現量が親系統より高まったとしても、親系統由来の性質が変化することはないと考えられる。同様に、本スタック系統トウモロコシは、MON87427 由来の改変 <i>cp4 epsps</i> 遺伝子と MON87411 由来の改変 <i>cp4 epsps</i> 遺伝子を有することから、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現量が親系統より高まることが考えられる。しかし、改変 CP4 EPSPS 蛋白質はシキミ酸経路における律速酵素ではないことから改変 CP4 EPSPS 蛋白質の発現量が親系統より高まったとしても、親系統由来の性質が変化するとは考え難い。</p> <p>また、PAT 蛋白質、改変 CP4 EPSPS 蛋白質及び改変 AAD-1 蛋白質のいずれも酵素活性を有する。PAT 蛋白質の基質は L-グルホシネート、改変 CP4 EPSPS 蛋白質の基質はホスホエノールピルビン酸塩及びシキミ酸-3-リン酸塩、改変 AAD-1 蛋白質の基質はアリルオキシアルカノエート基をもつ化合物のうち光学異性体のないもの及び光学異性体である R 体である。これらの除草剤耐性蛋白質は、基質特異性が高く、それぞれの基質は異なり、関与する代謝系も互いに独立している。したがって、これらの蛋白質が相互に作用して宿主の代謝系を変化させ、予期しない代謝物が生じることは考え難い。</p>
害虫抵抗性蛋白質、害虫抵抗性 dsRNA 及び除草剤耐性蛋白質間	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p>害虫抵抗性蛋白質、害虫抵抗性 dsRNA 及び除草剤耐性蛋白質は、いずれも宿主の代謝系を変えることはなく、それぞれの作用機作は独立していることから、これらの蛋白質及び dsRNA が相互に作用して宿主の代謝系を変化させ予期しない代謝物が生じることや、相互に影響を及ぼす可能性は考え難い。</p>
親系統の範囲を超えた新たな特性が付与される可能性	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p style="text-align: center;">考察</p> <p>移入されている核酸の発現により産生される蛋白質及び dsRNA の相互作用により、親系統の範囲を超えた新たな特性が付与される可能性は考え難い。</p>

- ② 以下に掲げる生理学的又は生態学的特性について、遺伝子組換え農作物と宿主の属する分類学上の種との間の相違の有無及び相違がある場合はその程度

各親系統の生物多様性影響評価は終了しており、下記 a~g の生理学的又は生態学的特性の観点から評価した結果、各親系統はいずれも宿主の属する分類学上の種であるトウモロコシの範囲にあると判断されている。

- a. 形態及び生育の特性
- b. 生育初期における低温耐性
- c. 成体の越冬性
- d. 花粉の稔性及びサイズ
- e. 種子の生産性、脱粒性、休眠性及び発芽率
- f. 交雑性
- g. 有害物質の産生性

親系統名	当該情報の有無	参照資料名
MON87427	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	MON87427 (生物多様性影響評価書の概要)
MON89034	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	MON89034 (生物多様性影響評価書の概要)
Cry1F line 1507	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	Cry1F line 1507 (生物多様性影響評価書の概要)
MON87411	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	MON87411 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS59122	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	DAS59122 (生物多様性影響評価書の概要)
DAS40278	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	DAS40278 (生物多様性影響評価書の概要)

## 3 遺伝子組換え生物等の使用等に関する情報

## (1) 使用等の内容

該当内容	
<input type="checkbox"/>	隔離ほ場における栽培、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為
<input checked="" type="checkbox"/>	食用又は飼料用に供するための使用、栽培、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為。
<input type="checkbox"/>	食用又は飼料用に供するための使用、加工、保管、運搬及び廃棄並びにこれらに付随する行為。

## (2) 使用等の方法

—

## (3) 承認を受けようとする者による第一種使用等の開始後における情報収集の方法

—

## (4) 生物多様性影響が生ずるおそれのある場合における生物多様性影響を防止するための措置

「緊急措置計画書」を参照

## (5) 実験室等での使用等又は第一種使用等が予定されている環境と類似の環境での使用等の結果

—

## (6) 国外における使用等に関する情報

表 2 親系統及び本スタック系統トウモロコシの諸外国における申請及び承認状況

(平成 28 年 8 月現在)

	米国農務省 (USDA)		米国食品医薬品庁 (FDA)	
	無規制裁培		食品、飼料	
MON87427	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2013 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2012 年
MON89034	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2008 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2007 年
Cry1F line 1507	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2001 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2001 年
MON87411	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2015 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2014 年
DAS59122	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2005 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2004 年
DAS40278	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2014 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2011 年
本スタック系統 トウモロコシ	—		—	
	カナダ食品検査庁 (CFIA)		カナダ保健省 (HC)	
	環境、飼料		食品	
MON87427	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2012 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2012 年
MON89034	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2008 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2008 年
Cry1F line 1507	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2002 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2002 年
MON87411	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2015 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2015 年
DAS59122	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2005 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2005 年
DAS40278	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2012 年	<input type="checkbox"/> 申請 <input checked="" type="checkbox"/> 確認	2012 年
本スタック系統 トウモロコシ	社外秘情報につき非公開		—	

— : 承認済み系統から作出されたスタック系統については、新たな承認及び届出を必要としない。

## 参考文献

農林水産省. トウモロコシの宿主情報. 2016. (最終更新日: 平成28年6月9日)

[http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/pdf/syukusyu\\_maize\\_160609.pdf](http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/tetuduki/pdf/syukusyu_maize_160609.pdf),  
(参照 2016-6-10)

## 緊急措置計画書

## 学識経験者の意見

資料1: 生物多様性影響評価検討会での検討の結果「除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (改変*cp4 epsps*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (MON87427, OECD UI: MON-87427-7)」【総合検討会: 2011年9月9日】

資料2: 生物多様性影響評価検討会での検討の結果「チョウ目害虫抵抗性トウモロコシ (*cry1A.105*, 改変*cry2Ab2*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (MON89034, OECD UI: MON-89034-3)」【総合検討会: 2007年10月4日】

資料3: 生物多様性影響評価検討会での検討の結果「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (改変*cry1F*, *pat*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (*B.t. Cry1F maize line 1507*, OECD UI: DAS-01507-1)」【総合検討会: 2004年10月7日】

資料4: 生物多様性影響評価検討会での検討の結果「コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ (*DvSnf7*, 改変*cry3Bb1*, 改変*cp4 epsps*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (MON87411, OECD UI: MON-87411-9)」【総合検討会: 2016年2月15日】

資料5: 生物多様性影響評価検討会での検討の結果「コウチュウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ (*cry34Ab1*, *cry35Ab1*, *pat*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (*B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7*, OECD UI: DAS-59122-7)」【総合検討会: 2004年11月12日】

資料6: 生物多様性影響評価検討会での検討の結果「アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ (改変*aad-1*, *Zea mays* subsp. *mays* (L.) Iltis) (DAS40278, OECD UI: DAS-40278-9)」【総合検討会: 2010年11月11日、2011年1月13日】