(別添1)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(追加分)

官報整理番号	官報公示名称
(1)-1264	臭素と水酸化カリウムと水酸化ナトリウムの反応生成物
(6)-1629	アクリロニトリル・ブタジエン共重合体の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-1762	スチレン・ブタジエン・イソプレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3803	アクリル酸・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート共重合体のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3804	イソブチル=アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・スチレン・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3805	スチレン・ブチル=メタクリラート・メチルスチレン・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3806	アクリロニトリル・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体とアルカン酸(C=16~18、直鎖型及び分枝型)(又はアルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型))の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が2重量%以下であるものに限る。)
(6)-3807	アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=アクリラート・エチレン=アセトアセタート=メタクリラート・スチレン・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3808	エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・2-(ジエチルアミノ)エチル=メタクリラート・スチレン・N-(2,4,4-トリメチルペンタン-2-イル)アクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・N-(ブトキシメチル)アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=アクリラート・メチル=水素=マレアート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3811	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ブチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3812	オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体とブター-1,3-ジエン重合体のグラフト化反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が10重量%以下であるものに限る。)
(6)-3813	(E)-7,11-ジメチル-3-メチリデンドデカ-1,6,10-トリエン・ブター-1,3-ジエン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3814	(E)-7,11-ジメチル-3-メチリデンドデカ-1,6,10-トリエン・スチレン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3815	イソプロペニルベンゼン・スチレン・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート・無水マレイン酸・メタクリル酸・4-メチル-2,4-ジフェニルペンター-1-エン共重合体のナトリウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3816	ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3817	エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン・ヒドロキシホスホリルビス(オキシエチレン)=ジメタクリラート・2-(ホスホノオキシ)エチル=メタクリラート・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

(6)-3818	ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-2-エン・(ビスクロ[2. 2. 1]ヘプター-5-エン-2-イル)メチル=アセタート共重合物(開環重合物を含まないものに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3819	イソプロペニルベンゼン・スチレン・フェニル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3824	エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・N, N-ジメチルアクリルアミド・4-ヒドロキシブチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3825	スチレン・2-メチルプロペン共重合物の水素化物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3826	オキシラン-2-イルメチル=7, 7-ジメチルオクタノアートと(シクロヘキシル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・tert-ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物)の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3827	スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3828	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3829	オキソ(ジフェニル)(ビニル)- λ^5 -ホスファン重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3830	エテノール・エテン・2-メチリデンプロパン-1, 3-ジオール共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3831	アクリル酸・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3832	2-エチルヘキシル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・1-ビニル-2-ピロリドン・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3833	オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートと(トリシクロ[5. 2. 1. 0 ^{2,6}] ⁶ デカン-8-イル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸共重合物)の付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3834	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・2-(2-エトキシエトキシ)エチル=アクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3835	アクリル酸・イソプロペニルベンゼン・2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3836	アクリル酸・エチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・2-(メタクリロイルオキシ)エチル=水素=スクシナート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3837	エチル=アクリラート・N-(ヒドロキシメチル)アクリルアミド・2-メチリデンコハク酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3838	2-エチルヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3839	アクリル酸・2-(2-エトキシエトキシ)エチル=アクリラート・スチレン共重合物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3840	末端に2-シアノプロパン-2-イル基を有する、5-オキソ-4-オキサトリシクロ[4. 2. 1. 0 ^{3,7}] ⁷ ノナン-2-イル=メタクリラート・1-メチルシクロペンチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3841	エチルスチレン・ジビニルベンゼン・ジベンジル=トリチオカルボナート・スチレン・ブチル=アクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

(6)-3842	アクリルアミド・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート・ナトリウム=4-ビニルベンゼンスルホナート・2-ヒドロキシプロパン-1, 3-ジイル=ジメタクリラート(又は3-ヒドロキシプロパン-1, 2-ジイル=ジメタクリラート)・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン-2-イルメチル=メタクリラートの含有率が6重量%以下であるものに限る。)
(6)-3843	スチレン・メタクリル酸・2-メチリデンコハク酸無水物・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3844	オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートと[ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=2-[(アリルオキシ)メチル]アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(分子内環化反応生成物を含むものに限る。)]の付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3845	オキシラン-2-イルメチル=メタクリラートと[シクロヘキシル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=2-[(アリルオキシ)メチル]アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(分子内環化反応生成物を含むものに限る。)]の付加反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3846	2-エチルヘキシル=アクリラート・ <i>rel</i> -(1 <i>R</i> , 2 <i>R</i> , 4 <i>R</i>)-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3847	エトキシエテン・1-クロロ-1, 2, 2-トリフルオロエテン・ビニル=アルカノアート(C=10、分枝型)・4-(ビニルオキシ)ブタン-1-オール共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3848	2-エチルヘキシル=アクリラート・スチレン-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3849	末端にアルキル(C=12)スルファニル基(又は2-フェニルアリル基又は2-フェニルプロパン-2-イル基)を有する、スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブタン-1, 3-ジエン・2-メチリデンコハク酸・4-メチル-2, 4-ジフェニルペンター-1-エン・メチル=メタクリラート共重合体のカリウム及びナトリウム混合塩(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3850	アクリル酸・ <i>N</i> -イソプロピルアクリルアミド・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・(4-メチル-2, 4-ジフェニルペンター-1-エンを連鎖移動剤とする、2-エチルヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合体)共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3851	2-(ジメチルアミノ)エチル=メタクリラート・スチレン-1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3853	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3854	2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5-オクタフルオロペンチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3855	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-フェノキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3856	<i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3857	2-アクリルアミド-2-メチルプロパン-1-スルホン酸・ <i>N</i> , <i>N</i> -ジメチルアクリルアミド共重合体のカルシウム塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3858	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・ <i>N</i> -ベンジルマレイミド・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3861	スチレン・2-ヒドロキシ-4-[(4-ビニルベンジル)オキシ]安息香酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

(6)-3862	3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3863	エチル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・メタクリル酸共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3864	アクリル酸・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・ベンジル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3865	アクリル酸・2-エチルヘキシル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3867	アクリル酸・イソプロピルベンゼン・スチレン・ブチル=アクリラート・メタクリル酸・4-メチル-2,4-ジフェニルペンタ-1-エン・メチル=メタクリラート共重合体のカリウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3868	(アクリル酸・スチレン共重合体と{3-(アミノメチル)フェニル基を有する、[(石油の接触分解の際に得られる残油)の不完全燃焼により得られるカーボンブラック]}の反応生成物)のナトリウム塩(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(6)-3869	アクリル酸・2-エチルヘキシル=メタクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ブチル=アクリラート・N-(フトキシメチル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3871	1-イソプロピルシクロペンチル=メタクリラート・4-エチルテトラシクロ[6.2.1.1 ^{3,6} .0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル=メタクリラート・2-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3872	(エテン・プロペン共重合体と無水マレイン酸の反応生成物)と2-(2-ナフチルオキシ)エタンアミンのイミド化反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3873	末端にアルキル(C=10~13)スルファニル基を有する、アクリロニトリル・ブター-1,3-ジエン共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3874	(アクリルアミド・アクリル酸・スチレン・ブチル=アクリラート・無水マレイン酸・メタクリル酸・4-メチル-2,4-ジフェニルペンタ-1-エン共重合体の加水分解反応生成物)のカリウム及びナトリウム混合塩(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3875	シクロヘキシル=アクリラート・N,N-ジメチルアクリルアミド・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート共重合体(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3876	4-エチルテトラシクロ[6.2.1.1 ^{3,6} .0 ^{2,7}]ドデカン-4-イル=メタクリラート・2,3-ジメチル-5-オキソオキソラン-3-イル=メタクリラート・3-ヒドロキシ-1-アダマンチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(6)-3880	アクリル酸・アクリロニトリル・2-エチルヘキシル=アクリラート・ナトリウム=エテンスルホナート・2-ヒドロキシプロピル=メタクリラート・ビニル=アセタート・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3672	ビフェニル-3,4:3',4'-テトラカルボン酸二無水物・4,4'-[プロパン-2,2-ジイルビス(4,1-フェニレンオキシ)]ジアニリン・ベンゼン-1,4-ジアミン重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3673	11-アミノウンデカン酸・ステアリン酸・デカン-1,10-ジアミン・テレフタル酸重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3674	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1,6-ジオール重縮合物)・2-ヒドロキシエチル=アクリラート重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、溶媒から単離したものが水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

(7)-3675	2-エチルヘキシル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3676	2-エチルヘキシル=メタクリラート・ブチル=メタクリラート・ベンジル=メタクリラート・メタクリル酸・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3677	{[(アジピン酸・テレフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物]と[2-(クロロメチル)オキシラン・4, 4'-[プロパン-2, 2-ジイル]ジフェノール重縮合物]の反応生成物}とシクロヘキサ-4-エン-1, 2-ジカルボン酸無水物の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3678	(アジピン酸・アルカン酸(C=16~18、直鎖型及び分枝型)(又はアルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型))・アルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型)の三量体として得られる環式及び非環式トリマー酸(C=54)・アルケン酸(C=18、直鎖型及び分枝型)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)・イソフタル酸・エチレン=グリコール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸・ヘキサ-1, 6-ジオール重縮合物)・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサ-2-イル重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3679	アミノ脂肪酸・イソフタル酸・プロパン-1, 2-ジオール・マレイン酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3680	α -アクリロイル- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]・イソブチル=メタクリラート・エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・スチレン・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・1, 7, 7-トリメチルビシクロ[2. 2. 1]ヘプタン-2-イル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・2-ヒドロキシプロピル=アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3681	アクリルアミド・ α -アクリロイル- ω -[(2-エチルヘキシル)オキシ]ポリ(オキシエチレン)・アクリロニトリル・エチル=アクリラート・2-エチルヘキシル=アクリラート・ドデシル=メタクリラート・トリデシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ <i>tert</i> -ブチル=メタクリラート・ <i>N</i> -[ブトキシメチル]アクリルアミド・メタクリル酸・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3682	5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサ-2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・2-ヒドロキシエチル=アクリラート・1, 1'-[プロパン-2, 2-ジイルビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(プロパン-2-オール)重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3685	[1, 4-ビス(2-クロロプロパン-2-イル)ベンゼンと2-メチルプロペンの反応生成物]と4-フェノキシブチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3686	4, 4'-オキシジアニリン・4, 4'-オキシビス(無水フタル酸)・3, 3'-ジアミノ- <i>N, N'</i> -[(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・4, 4, 6, 6-テトラメチル-5-オキサ-4, 6-ジシラノナン-1, 9-ジアミン重縮合物(ポリアミド酸に限る。)& <i>N</i> -[ジメトキシメチル]ジメチルアミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3687	アジリジン重付加物とエチレン=ジメタクリラート・オキシラン-2-イルメチル=メタクリラート共重合体と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であり、分子構造中のオキシラン環を含まないものに限る。)
(7)-3689	α -[ジメチル(ビニル)シリル]- ω -[[ジメチル(ビニル)シリル]オキシ]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)/オキシ(ジフェニルシランジイル)]と2, 4, 6, 8-テトラメチルシクロテトラシロキサンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3692	[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサ-2-ヒドロキシエチル=アクリラート・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシアルカン(C=3)ジイル)重付加物]・エチル=シンナマート・ジイソプロピル=フマラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3693	ケイ酸(水酸化ナトリウムと二酸化ケイ素の反応生成物)重縮合物と <i>N</i> -[3-(トリヒドロキシシリル)プロピル]スクシンアミド酸の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

(7)-3694	{アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン・[1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・ α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)重付加物とトリエチルアミンの塩]重付加物}と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3695	{(アジピン酸・テレフタル酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)と[アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物とナトリウム=3, 5-ビス(メトキシカルボニル)ベンゼンスルホナートの反応生成物]と1, 6-ジイソシアナトヘキサンの反応生成物}・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3696	{2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・[オキシラン・4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール重付加物]・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物}・ピペラジン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3697	3-アミノフェノール・2, 2'-ジアミノ-4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・3, 3'-ジアミノ-N, N'-[(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(6-ヒドロキシ-3, 1-フェニレン)]ジベンズアミド・4, 4, 6, 6-テトラメチル-5-オキサ-4, 6-ジシラノナン-1, 9-ジアミン・4, 4'-(ヘキサフルオロプロパン-2, 2-ジイル)ビス(無水フタル酸)重縮合物(ポリアミド酸に限る。)&N-(ジメトキシメチル)ジメチルアミンのエステル化反応生成物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3698	シクロヘキサン-1, 3-ジイルジメタンアミン・[不飽和脂肪酸(C=18)の二量体として得られる環式及び非環式ダイマー酸(C=36)を還元しアミノ化して得られるダイマージアミン(カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。)]・4, 4'-[(プロパン-2, 2-ジイル)ビス(4, 1-フェニレンオキシ)]ビス(無水フタル酸)重縮合物(ポライミドに限る。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3699	[3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラートの加水分解物と(ヒドロキシ基を有する、二酸化ケイ素)の反応生成物]重合体とビス(トリメチルシリル)アミンの反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3700	(2, 2'-オキシジエタノール・オキセパン-2-オン重付加物)とビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタンと2-ヒドロキシエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3703	{[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・オクタデカン-1, 12-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物]とトリエチルアミンの塩}と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3704	{[(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]重付加物とトリエチルアミンの塩}・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物}と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3705	{[(アジピン酸・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物)・[オクタデカン-1-オールと[1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン]を主成分とする、1, 6-ジイソシアナトヘキサン重合体]の反応生成物}・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩}・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物}と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3706	{(アジピン酸・イソフタル酸・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'-(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]重付加物とトリエチルアミンの塩}・アジポヒドラジド・N-(2-アミノエチル)エタン-1, 2-ジアミン・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)

(7)-3707	[{(アダマンタン-1-アミンとシクロマルトヘキサオースと[末端にカルボキシ基を有する、 α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]の反応生成物}と2-メチルオキシランの反応生成物)・オキセパン-2-オン重付加物]と2-イソシアナトエチル=メタクリラートの反応生成物(ロタキサン構造を主成分(95%以上)とする。)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3708	2-エチルヘキシル=アクリラート・4-ヒドロキシブチル=アクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3710	α -(1, 1, 2, 2-テトラフルオロ-3-ヒドロキシプロピル)- ω -フルオロポリ[オキシ(ヘキサフルオロプロパン-1, 3-ジイル)](水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3711	α -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエチル)- ω -(1, 1-ジフルオロ-2-ヒドロキシエトキシ)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)/オキシ(テトラフルオロエチレン)]と{1, 3, 5-トリス[(5-イソシアナト-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキシル)メチル]-1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリオンを主成分とする、5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン重合体}と2-ヒドロキシエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3712	α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]-ポリ(オキシエチレン)-ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・デカン二酸・1, 1'- (1, 3-フェニレン)ジメタンアミン・1, 1'- (1, 4-フェニレン)ジメタンアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3713	α -(2-アミノプロピル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ(オキシプロパンジイル)-ポリ(オキシブタン-1, 4-ジイル)-ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・デカン二酸・1, 1'- (1, 3-フェニレン)ジメタンアミン・1, 1'- (1, 4-フェニレン)ジメタンアミン重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3714	{アクリル酸と[2-(クロロメチル)オキシラン・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物]の反応生成物}・5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・[両末端に2-ヒドロキシエチル基を有する、(ブター-1, 3-ジエン重合体の水素化物)]重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3715	イソフタル酸・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・エチレン=グリコール・1, 4:3, 6-ジアンヒドロ-D-グルシトール・シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール・テレフタル酸重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3719	[{(アジピン酸・3-メチルペンタン-1, 5-ジオール重縮合物)・1, 3, 5-トリアジン-2, 4, 6-トリアミン・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4'- (プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノール・2-メチルオキシラン重付加物]・ヘキサン-1, 6-ジオール重付加物}とトリエチルアミンの塩)・アジポヒドラジド・エタン-1, 2-ジアミン重付加物}と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3720	{ α -アリル- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエチレン)]}と[α -(3-{3-[ジメチル(ビニル)シリル]-N-メチルアニリノ}-1, 1, 1, 2-テトラフルオロ-3-オキソプロパン-2-イル)- ω -フルオロポリ[オキシ[1, 1, 2-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)エチレン]]}と2, 4, 6, 8-テトラメチルシクロテトラシロキサンの反応生成物]の反応生成物}と2-イソシアナトエチル=アクリラートの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3721	アクリル酸・[α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)]を主成分とする、[アルカノール(C=10~14、分枝型)と2-[アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物]・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物]・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ α -ヒドロ- ω -(メタクリロイルオキシ)ポリ(オキシエチレン)・N-(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・メチル=メタクリラート共重合体のアンモニウム及びナトリウム混合塩(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3722	α -(4-アルキル(C=9、分枝型)フェニル)- ω -(2-アミノプロポキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]・[2, 2'-イミノジエタノール・(オキセパン-2-オン重付加物)・2, 4-ジイソシアナトトルエン・ドデカン-1-オール重付加物]・2, 4-ジイソシアナトトルエン・1, 1'-[[3-(ジメチルアミノ)プロピル]イミノ]ビス(プロパン-2-オール)重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

(7)-3723	ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=3, 3' -[メチレンビス(9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル)]ジプロパノアート・2, 2' -ジメチル-2, 2' -(2, 4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5. 5]ウンデカン-3, 9-ジイル)ビス(プロパン-1-オール)・ヘキサヒドロフロ[3, 2- <i>b</i>]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3724	シクロヘキサン-1, 4-ジイルジメタノール・ジフェニル=カルボナート・ジフェニル=3, 3' -[メチレンビス(9 <i>H</i> -フルオレン-9, 9-ジイル)]ジプロパノアート・ヘキサヒドロフロ[3, 2- <i>b</i>]フラン-3, 6-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3726	エチレン=グリコール・2, 2' -オキシジエタノール・ジメチル=ナフタレン-2, 6-ジカルボキシラート・2, 2-ジメチルプロパン-1, 3-ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3727	2-([3-(アクリロイルオキシ)-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]-2-(ヒドロキシメチル)プロポキシ]メチル)-2-[(アクリロイルオキシ)メチル]プロパン-1, 3-ジイル=ジアクリラート・(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・1, 3-ビス(イソシアナトメチル)シクロヘキサン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物(水及び酸に不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3728	デカン二酸・テトラデカン二酸・ビフェニル-4, 4' -ジオール重縮合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3729	4, 4' -オキシジアニリン・4, 4' -ジアミノ-2' -メトキシベンズアニリド・ベンゼン-1, 2:4, 5-テトラカルボン酸二無水物重縮合物(ポリイミドに限る。)(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3730	アクリル酸・([α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アシルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、([2-[(アシルオキシ)メチル]オキシランとアルカノール(C=10~14、分枝型)の反応生成物]・オキシラン重付加物]の硫酸エステル化反応生成物]のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 3-ジヒドロキシプロピル=メタクリラート・スチレン・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・3-(トリメトキシシリル)プロピル=メタクリラート・[α -[4-ノニル-2-(プロパ-1-エン-1-イル)フェニル]- ω -(スルホオキシ)ポリ(オキシエチレン)のアンモニウム塩]・2-ヒドロキシエチル=メタクリラート・ブチル=アクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・ <i>N</i> -(2-メチル-4-オキソペンタン-2-イル)アクリルアミド・[α -(3-メチルブタ-3-エン-1-イル)- ω -(スルホオキシ)ポリ[オキシエチレン/オキシ(メチルエチレン)]のアンモニウム塩]・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3731	[3-(アミノメチル)-3, 5, 5-トリメチルシクロヘキサンアミン・[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ α -(6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシペンチル))- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)重付加物]重付加物]とブタン-1-アミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3732	[[5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1, 3, 3-トリメチルシクロヘキサン・ α -(6-ヒドロキシヘキシル(又は5-ヒドロキシペンチル))- ω -ヒドロキシポリ(オキシカルボニルオキシヘキサン-1, 6-ジイル/オキシカルボニルオキシペンタン-1, 5-ジイル)重付加物]・4, 4' -メチレンビス(シクロヘキサンアミン)重付加物]と1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルピペリジン-4-アミンの反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3733	[(アジピン酸・イソフタル酸・エチレン=グリコール・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・2-エチル-2-(ヒドロキシメチル)プロパン-1, 3-ジオール・ビス(イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸・[4, 4' -(プロパン-2, 2-ジイル)ジフェノールと2-メチルオキシランの反応生成物]重付加物]・エタン-1, 2-ジアミン重付加物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3737	α -[(アクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]と1, 3, 5-トリス(6-イソシアナトヘキシル)-1, 3, 5-トリアジナン-2, 4, 6-トリオンと α -[(メタクリロイルオキシ)エチル]- ω -ヒドロキシポリ[オキシ(1-オキソヘキサン-1, 6-ジイル)]の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3738	オキシラン・2-(フェノキシメチル)オキシラン・2-メチルオキシラン重付加物(分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

(7)-3739	アクリル酸・アクリロニトリル・($\{[\alpha - [1 - (\text{アルキル}(C=10\sim 14, \text{分枝型})\text{オキシ}) - 3 - (\text{アリルオキシ})\text{プロパン} - 2 - \text{イル}] - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシエチレン})\text{を主成分とする、}(\{2 - [(\text{アリルオキシ})\text{メチル}] \text{オキシランとアルカノール}(C=10\sim 14, \text{分枝型})\text{の反応生成物}\} \cdot \text{オキシラン重付加物}\}$ の硫酸エステル化反応生成物)のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・シクロヘキシル=メタクリラート・2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・3-(トリメチルシリル)プロピル=メタクリラート・1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル=メタクリラート・ $\{ \alpha - (3 - \text{メチルブタ} - 3 - \text{エン} - 1 - \text{イル}) - \omega - (\text{スルホオキシ})\text{ポリ}[\text{オキシエチレン} / \text{オキシ}(\text{メチルエチレン})]\}$ のアンモニウム塩)・メチル=メタクリラート共重合物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3740	ポリ(5-クロロ-2-ヒドロキシ-1, 3-フェニレンメチレン)(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3741	テレフタル酸・ナフタレン-2, 7-ジオール・4-ヒドロキシ安息香酸・ヒドロキノ・ビフェニル-4, 4'-ジオール重縮合物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3743	$\{[(\text{アジピン酸} \cdot \text{イソフタル酸} \cdot \text{エチレン} = \text{グリコール} \cdot 2, 2 - \text{ジメチルプロパン} - 1, 3 - \text{ジオール} \cdot \text{テレフタル酸重縮合物}) \cdot 5 - \text{イソシアナト} - 1 - (\text{イソシアナトメチル}) - 1, 3, 3 - \text{トリメチルシクロヘキサン} \cdot 2 - \text{エチル} - 2 - (\text{ヒドロキシメチル})\text{プロパン} - 1, 3 - \text{ジオール} \cdot 2, 2' - (\text{メチルイミノ})\text{ジエタノール重付加物}] \text{とジメチル=スルファートの反応生成物}\}$ と水の反応生成物(数平均分子量が1,000以上であり、水、脂溶性溶媒、汎用溶媒、酸及びアルカリに不溶であるものに限る。)
(7)-3748	$N - (2 - \text{アミノエチル})\text{エタン} - 1, 2 - \text{ジアミン} \cdot (\text{ジメチル} = \text{カルボナート} \cdot \text{ヘキサン} - 1, 6 - \text{ジオール重縮合物}) \cdot \text{ビス}(4 - \text{イソシアナトシクロヘキシル})\text{メタン} \cdot 12 - \text{ヒドロキシオクタデカン酸} \cdot 3 - \text{ヒドロキシ} - 2 - (\text{ヒドロキシメチル}) - 2 - \text{メチルプロパン酸重付加物}$ (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3749	$N - (2 - \text{アミノエチル})\text{エタン} - 1, 2 - \text{ジアミン} \cdot 5 - \text{イソシアナト} - 1 - (\text{イソシアナトメチル}) - 1, 3, 3 - \text{トリメチルシクロヘキサン} \cdot (\text{ジメチル} = \text{カルボナート} \cdot \text{ヘキサン} - 1, 6 - \text{ジオール重縮合物}) \cdot 12 - \text{ヒドロキシオクタデカン酸} \cdot 3 - \text{ヒドロキシ} - 2 - (\text{ヒドロキシメチル}) - 2 - \text{メチルプロパン酸重付加物}$ (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3750	$N - (2 - \text{アミノエチル})\text{エタン} - 1, 2 - \text{ジアミン} \cdot (\text{ジメチル} = \text{カルボナート} \cdot \text{ヘキサン} - 1, 6 - \text{ジオール重縮合物}) \cdot \text{ビス}(4 - \text{イソシアナトシクロヘキシル})\text{メタン} \cdot 12 - \text{ヒドロキシオクタデカン酸} \cdot 3 - \text{ヒドロキシ} - 2 - (\text{ヒドロキシメチル}) - 2 - \text{メチルプロパン酸} \cdot 2 - \text{メチルペンタン} - 1, 5 - \text{ジアミン重付加物}$ (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3751	$[5 - \text{イソシアナト} - 1 - (\text{イソシアナトメチル}) - 1, 3, 3 - \text{トリメチルシクロヘキサン} \cdot \text{エチレン} = \text{グリコール} \cdot 3 - \text{ヒドロキシ} - 2 - (\text{ヒドロキシメチル}) - 2 - \text{メチルプロパン酸} \cdot \alpha - \text{ヒドロ} - \omega - \text{ヒドロキシポリ}(\text{オキシブタン} - 1, 4 - \text{ジイル}) \cdot \text{水重縮合物}] \text{と}[2 - (\text{クロロメチル})\text{オキシラン} \cdot 4, 4' - (\text{プロパン} - 2, 2 - \text{ジイル})\text{ジフェノール重縮合物}] \text{と}2 - (\text{フェノキシメチル})\text{オキシランの付加反応生成物}$ (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3752	ペルオキシニ硫酸ジアンモニウムを開始剤とする、アンモニウム= $\alpha - [1 - \text{アルキル}(C=10\text{及び}12, \text{直鎖型及び分枝型}) - 2 - (\text{アリルオキシ})\text{エチル}] - \omega - (\text{スルホナトオキシ})\text{ポリ}(\text{オキシエチレン}) \cdot \text{スチレン} \cdot 2 - \text{ヒドロキシエチル} = \text{メタクリラート} \cdot [2 - \text{ヒドロキシエチル} = \text{メタクリラートと}2 - (\text{フェノキシメチル})\text{オキシランとベンゼン} - 1, 2, 4 - \text{トリカルボン酸} = 1, 2 - \text{無水物の反応生成物}] \cdot \text{ブチル} = \text{アクリラート} \cdot \text{メタクリル酸} \cdot \text{メチル} = \text{メタクリラート共重合物}$ (水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3753	$2 - [(\text{アクリロイルオキシ})\text{メチル}] - 2 - (\text{ヒドロキシメチル})\text{プロパン} - 1, 3 - \text{ジイル} = \text{ジアクリラート}$ と $\{2 - \text{イソシアナトエチル} = \text{メタクリラート} \cdot 2 - \text{エチルヘキシル} = \text{アクリラート} \cdot \alpha - [\text{ブチル}(\text{ジメチル})\text{シリル}] - \omega - [3 - (\text{メタクリロイルオキシ})\text{プロピル}] \text{ポリ}[\text{オキシ}(\text{ジメチルシリレンジイル})] \cdot \text{メチル} = \text{メタクリラート共重合物}\}$ の付加反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3754	$\alpha - \text{アクリロイル} - \omega - \text{ヒドロキシポリ}[\text{オキシ}(\text{メチルエチレン})] \cdot 5 - \text{イソシアナト} - 1 - (\text{イソシアナトメチル}) - 1, 3, 3 - \text{トリメチルシクロヘキサン} \cdot 2 - \text{ヒドロキシプロピル} = \text{アクリラート} \cdot [\text{両末端に}2 - \text{ヒドロキシエチル基を有する、}(\text{ブタ} - 1, 3 - \text{ジエン重合物の水素化物})]$ 重付加物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)

(7)-3755	{エタン-1, 2-ジアミン・[(ジメチル=カルボナート・ヘキサン-1, 6-ジオール重縮合物)・ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン・3-ヒドロキシ-2-(ヒドロキシメチル)-2-メチルプロパン酸重付加物とトリエチルアミンの塩]重付加物}と水の反応生成物(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3756	2-(ホスホノオキシ)エチル=メタクリラート・ α -メタクリロイル- ω -メトキシポリ(オキシエチレン)・メチル=メタクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)
(7)-3757	アクリル酸・({ α -[1-(アルキル(C=10~14、分枝型)オキシ)-3-(アリルオキシ)プロパン-2-イル]- ω -ヒドロキシポリ(オキシエチレン)を主成分とする、({アルコール(C=10~14、分枝型)と2-[(アリルオキシ)メチル]オキシランの反応生成物}・オキシラン重付加物)]の硫酸エステル化反応生成物}のアンモニウム塩)・2-エチルヘキシル=アクリラート・ビニル=アセタート・2-メトキシエチル=アクリラート共重合体(水、酸及びアルカリに不溶であり、分子量1,000未満の成分の含有率が1%以下であるものに限る。)