

○経済産業省令第 号

高圧ガス保安法等の一部を改正する法律（令和四年法律第七十四号）及び高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（令和五年政令第 号）の施行に伴い、並びに高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）の規定に基づき、並びに同法を実施するため、コンビナート等保安規則の一部を改正する省令を次のように定める。

令和 年 月 日

経済産業大臣 西村 康稔

コンビナート等保安規則の一部を改正する省令

コンビナート等保安規則（昭和六十一年通商産業省令第八十八号）の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後

目次

第一章～第七章 「略」

第七章の二 認定高度保安実施者等（第四十九

条の七の二―第四十九条の七の十

六）

第七章の三 「略」

第八章 「略」

附則

（特定製造者に係る軽微な変更の工事等）

第十四条 法第十四条第一項ただし書の経済産業

改正前

目次

第一章～第七章 「略」

「新設」

第七章の二 「略」

第八章 「略」

附則

（特定製造者に係る軽微な変更の工事等）

第十四条 法第十四条第一項ただし書の経済産業

省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

一 「略」

一の二 特定設備の部品の取替え（保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。）の工事

一の三 高圧ガス設備の設置（開放検査のための仮設の高圧ガス設備の設置に限る。）及び撤去の工事

二・三 「略」

四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事（認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係

省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。

一 「略」

「新設」

「新設」

二・三 「略」

四 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事

る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。）

四の二 第十七条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事（認定高度保安実施者が行う法第三十九条の三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。）であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの

五 「略」

六 認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事（特定設備（設計圧力が三十メガパスカル以上の

「新設」

五 「略」

六 認定完成検査実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を行う工事（特定設備（設計圧力が三十メガパス

ものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)

七 特定認定事業者(高压ガス保安法施行令(

カル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)

平成九年政令第二十号。以下「令」という。

）第十条ただし書の認定を受けた者をいう。

以下同じ。）である認定完成検査実施者（以

下「特定認定完成検査実施事業者」という。

）又は特定認定高度保安実施者（令第十条の

二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施

者をいう。以下同じ。）が自ら特定変更工事

に係る完成検査を行うことができる製造施設

において行う工事であつて、次に掲げる設備

の変更の工事

イゝハ 「略」

ニ 高圧ガス設備（配管、バルブ、継手又は

附属機器類（特定設備を除く。）に限る。

七 認定完成検査実施者であつて、高圧ガス保

安法施行令（平成九年政令第二十号。以下「

令」という。）第十条ただし書に規定する検

査能力の維持向上に係る高度な方法を用い、

かつ、当該方法を用いるために必要な経済産

業省令で定める技術的能力及び実施体制を有

すると経済産業大臣が認める者（以下「特定

認定事業者」という。）が自ら特定変更工事

に係る完成検査を行うことができる製造施設

において行う工事であつて、次に掲げる設備

の変更の工事

イゝハ 「略」

ニ 高圧ガス設備（配管、バルブ、フランジ

）の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの（第一号に該当するものを除く。）

八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高压ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者（以下「自主保安高度化事業者」という。）が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

イ 「略」

ロ 高压ガス設備（特定設備を除く。）の変更（配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限る、当該変更に伴

継手又は附属機器類（特定設備を除く。）に限る。）の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの（第一号に該当するものを除く。）

八 認定完成検査実施者、認定保安検査実施者その他高压ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者（以下「自主保安高度化事業者」という。）が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事

イ 「略」

ロ 高压ガス設備（特定設備を除く。）の変更（配管、バルブ又はフランジ継手から配

う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。）

の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの（イ、第一号及び前号ニに該当するものを除く。）

ハ 「略」

2 「略」

（特定施設の範囲等）

第三十四条 「略」

2・3 「略」

4 法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年

管、バルブ又はフランジ継手への変更に限

る。）の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの（イ、第一号及び前号ニに該当するものを除く。）

ハ 「略」

2 「略」

（特定施設の範囲等）

第三十四条 「略」

2・3 「略」

4 法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年



---

を経過した日（同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。）の前後一月以内（認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内）に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。

5 〽 7 「略」

（保安検査の方法）

第三十七条 「略」

---

を経過した日（同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下この項において「基準日」という。）の前後一月以内（認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内）に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。

5 〽 7 「略」

（保安検査の方法）

第三十七条 「略」

2 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

し、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

一 認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

二 特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合

イゝハ 「略」

三 第十四条第一項第八号の認定に係る特定施設における保安検査の方法であつて、経済産

2 前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

し、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

一 認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合

二 特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合。

イゝハ 「略」

「新設」

業大臣が認めたものを用いる場合

四・五 「略」

3 認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実

施事業者（特定認定事業者である認定保安検査

実施者をいう。以下同じ。）が法第三十九条の

十二第一項の規定により法第三十五条第一項第

二号の認定を取り消されたときは、当該認定の

取消しを受けた認定保安検査実施者であつた者

又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は

当該認定に係る特定施設について、第三十四

条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、

都道府県知事が行う保安検査を受け、又は協会

若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受

三・四 「略」

「新設」

けてその旨を都道府県知事に届け出なければならぬ。この場合において、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第二号の規定を適用する。

4 第二項第二号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が第四十九条の七第一項の規定により令第十条ただし書の認定を取り消されたとき（前項の規定に該当するときは除く。）は、当該認定の取消しを受け

〔新設〕

---

た特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第二項第二号の規定を適用する。

一 第二項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。

二 都道府県知事が行う保安検査を受けるところ。

三 協会又は指定保安検査機関が行う保安検査

---

を受けてその旨を都道府県知事に届け出るこ  
と。

5|| 第三項又は前項第二号の規定により、都道府

県知事が行う保安検査を受けようとする認定保  
安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査  
実施事業者であつた者は、当該保安検査を受け  
るまでに、様式第十七の保安検査申請書を、当  
該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府  
県知事に提出しなければならない。

6|| 都道府県知事は、前項の保安検査において、

当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号  
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合し  
ていると認めるときは、様式第十八の保安検査

〔新設〕

〔新設〕

証を交付するものとする。

7 前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用

する。この場合において、第五項中「前項第二

号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定

に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事

」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

る。

8 第三項又は第四項第三号の規定により、協会

が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届

け出ようとする認定保安検査実施者であつた者

又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は

様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検

届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄

〔新設〕

〔新設〕

する都道府県知事に提出しなければならない。

9|| 第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機

関が行う保安検査に準用する。この場合におい

て、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項

第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地

を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保

安検査機関」と読み替えるものとする。

10|| 第三項又は第四項第三号の規定により、指定

保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道

府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施

者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者

であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関

保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の

〔新設〕

〔新設〕



所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならぬ。

11 協会及び指定保安検査機関は、第三項又は第

四項第三号の規定により保安検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

12 協会が前項の報告をしようとするときは、様

式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

13 指定保安検査機関が第十一項の報告をしよう

〔新設〕

〔新設〕

〔新設〕

とするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第三十八条の二 法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2・3 「略」

(電磁的方法による保存)

第三十八条の二 法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2・3 「略」

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)

第四十九条の五 特定認定完成検査実施事業者は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の六の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 特定認定保安検査実施事業者は、第四十九条

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)

第四十九条の五 認定完成検査実施者である特定認定事業者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の六の特定認定完成検査実施事業者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 認定保安検査実施者である特定認定事業者(

の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の七の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならぬ。

第四十九条の七 「略」

第七章の二 認定高度保安実施者等

以下「特定認定保安検査実施事業者」という。  
は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の七の特定認定保安検査実施事業者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならぬ。

第四十九条の七 「略」

〔新設〕

(認定の申請)

第四十九条の七の二 法第三十九条の十三の認定

の申請をしようとする特定製造者は、様式第三

十四の七の二の認定高度保安実施者認定申請書

に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所

在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経

済産業大臣に提出しなければならない。

一 企業の概要を記載した書類 設立年月日、

資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員

数、主要製品名並びに組織図

二 申請に係る事業所の概要を記載した書類

設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ご

との処理能力一覧表、施設配置図及び系列会

〔新設〕

---

社又は協力会社との関係を示す系統図並びに  
主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一  
覧表及び製造工程図

三 次条第一項及び第二項に規定する基準に適  
合していることを説明する書類

四 令第十条の二ただし書の規定の適用を受け  
ようとする場合にあつては、その旨並びに次  
条第三項及び第四項に規定する基準に適合し  
ていることを説明する書類

(認定の基準)

第四十九条の七の三 法第三十九条の十四第一項  
第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各

〔新設〕

号に掲げるものとする。

一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力（不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。）が百万立方メートル（貯槽を設置して専ら高圧ガスの充填を行う場合にあつては、二百万立方メートル）以上の製造事業所については別表第九、それ以外の製造事業所については別表第十に定めるところによること。

二 申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して二年以上高圧ガスを製造しているものであること。

2 法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業

省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。

二 前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。

三 申請に係る特定製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。

3 令第十条の二ただし書の経済産業省令で定め



---

る特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

一 危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

二 従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。

三 第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。

---

---

四 連続運転期間（運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行つた次の保安検査の日までの期間をいう。）及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。

五 前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。

4 令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。

5 法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が

---

---

行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。

6 経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の七の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて様式第三十四の七の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。

---

(協会等の調査)

第四十九条の七の四 法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

2 法第三十九条の十六第二項の規定による通知は、様式第三十四の七の五の調査通知書により行うものとする。

[新設]

---

(認定の更新)

第四十九条の七の五 前三条の規定は、法第三十九條の十七第一項の規定により認定高度保安実施者が認定の更新を受ける場合について準用する。

[新設]

(認定内容の変更の届出)

第四十九条の七の六 法第三十九條の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保

[新設]

安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならぬ。

(施設の追加)

第四十九條の七の七 第四十九條の七の二から第四十九條の七の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。この場合において、第四十九條の七の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する第四十九條の七の二の申請の内容が第

〔新設〕

四十九条の七の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限り、適用する。

2 前項の場合において、認定高度保安実施者は第四十九条の七の二（同項前段において準用する場合を含む。）の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

（認定高度保安実施者の承継の届出）

第四十九条の七の八 法第三十九條の十九第二項

〔新設〕

の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第三十四の七の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面（相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書）を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

（製造のための施設等の変更の特例）

第四十九条の七の九 法第三十九条の二十一第一

〔新設〕



---

項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。

一 特定変更工事

二 製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するもの

イ 高压ガス設備の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するもの

ロ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、高压ガス設備の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、十分な強度を有するものであることを確認した上で

---

---

当該高压ガス設備の変更の工事をせず  
常用の圧力又は常用の温度を変更するもの  
(設計圧力又は設計温度を変更するものに  
限る。)

2|| 法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令  
で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の  
温度の変更を伴わない製造の方法の変更とす  
る。

3|| 法第三十九条の二十一第一項の規定による届  
出をしようとする認定高度保安実施者は、様式  
第三十四の七の八の認定高度保安実施者高压ガ  
ス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、  
事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出

---

しなければならない。

4 前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

5 法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 変更の工事の内容

二 法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

6 法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

---

一 製造の方法の変更の内容

二 法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

(完成検査の特例)

第四十九条の七の十 法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

2 法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 完成検査年月日

---

〔新設〕

---

二 完成検査に係る責任者の氏名

三 完成検査をした特定変更工事の内容

四 完成検査を行った製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)

第四十九条の七の十一 法第三十九条の二十四第

一項の規定により、認定高度保安実施者（法第

二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。

次項において同じ。）が保安係員を選任する場

合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊

急時において保安上必要な措置を講ずることが

---

〔新設〕

できるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。

2 法第三十九条の二十四第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名

二 選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類

三 選任又は解任の年月日

3 前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

（保安主任者及び保安企画推進員に係る特例）

第四十九条の七の十二 法第三十九条の二十五第

〔新設〕

一項の規定により、認定高度保安実施者（法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。）が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができると、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。

2 法第三十九条の二十五第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない

い。

一 選任し、又は解任した保安主任者又は保安  
企画推進員の氏名

二 選任した保安主任者又は保安企画推進員の  
製造保安責任者免状の種類

三 選任又は解任の年月日

3 前項の記録は、同項第二号の免状の写しとと  
もに保存しなければならない。

(保安検査等の特例)

第四十九条の七の十三 法第三十九条の二十七第

一項後段の規定により、認定高度保安実施者が  
自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設

〔新設〕



について、一年（経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間）に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。

2|| 前項の規定にかかわらず、休止施設にあつては、第三十四条第三項の規定を適用する。

3|| 認定高度保安実施者が、基準日の前後三月以内に第一項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。

---

4 第一項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。

5 前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

- 一 認定高度保安実施者が、法第三十九条の三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合

二 特定認定高度保安実施者が、令第十条の二

---

---

ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合

イ 製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法

ロ 少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法

ハ 保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認められた方法

三 特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査

---

査の方法を適切に評価する能力を有している  
と経済産業大臣が認める者が確認したものを  
用いる場合

6

第一項の保安検査を行った認定高度保安実施  
者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事  
項を記載しなければならない。

- 一 保安検査年月日
- 二 保安検査に係る責任者の氏名
- 三 保安検査をした特定施設
- 四 保安検査を行った特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

(認定の取消しに伴う保安検査等)

第四十九條の七の十四 認定高度保安実施者又は

特定認定高度保安実施者が、法第三十九條の二

十第一項の規定により法第三十九條の十三の認

定を取り消されたときは、当該認定の取消しを

受けた認定高度保安実施者であつた者又は特定

認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に

係る特定施設について、前条第一項本文の規定

にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事が行う

保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検

査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府

県知事に届け出なければならない。この場合に

おいて、都道府県知事が行う保安検査を受け、

又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度

〔新設〕

---

保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第五項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。

2 前条第五項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第四十九条の七の十六の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき（前項の規定に該当するときを除く。）は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかか

---

---

ならず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第五項第二号及び第三号の規定を適用する。

一 前条第五項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。

二 都道府県知事が行う保安検査を受けるところ。

三 協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出るこ

---

---

と。

3|| 第一項又は前項第二号の規定により、都道府  
県知事が行う保安検査を受けようとする認定高  
度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安  
実施者であつた者は、当該保安検査を受けるま  
でに、様式第十七の保安検査申請書を、当該認  
定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知  
事に提出しなければならない。

4|| 都道府県知事は、前項の保安検査において、  
当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号  
の経済産業省令で定める技術上の基準に適合し  
ていると認めるときは、様式第十八の保安検査  
証を交付するものとする。

---



5 前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

6 第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

7|| 第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。

8|| 第一項又は第二項第三号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければな

らない。

9 協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

10 協会が前項の報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

11 指定保安検査機関が第九項の報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告

書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第四十九条の七の十五 法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法に

〔新設〕

より記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようしておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(令第十条の二ただし書の適用)

第四十九条の七の十六 経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第四十九条の七の三第三項

〔新設〕

---

又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第三十四の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。

第七章の三 指定設備に係る認定等

第五十条 「略」

(調査の要請)

第七章の二 指定設備に係る認定等

第五十条 「略」

第五十条の二 法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。

〔新設〕

2 第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

第五十一条 〔略〕

第五十一条 〔略〕

別表第九（第四十九条の七の三第一項関係）

〔新設〕

項目	認定の基準
1 本社の関	

<p>与及び法令 遵守の体制 の確保</p>	<p>一 保安に 係る基本 姿勢</p>
	<p>一 法人の代表者によつて、 保安の確保に関する理念、 基本方針等の諸施策が明確 に定められ、かつ、文書化 されていること。また、こ れらの諸施策が各事業所等 の全ての就業者に理解され 、実施され、かつ、維持さ れていること。</p>



---

---

二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められかつ、文書化されていること。

三 保安管理を担当する役員（取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が選任されていること。

四 監査役（監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社

	<p>二 法令遵守の体制</p>
<p>にあつては監査委員)の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。</p>	<p>一 本社又は事業所において、保安に関する法令(法令及びこの規則をいう。)の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に維持されていること。</p> <p>二 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の</p>

<p>2   保安に関 するリスク</p>	
	<p>三   事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ文書化されていること。</p> <p>受付等の業務を行う組織が独立して設置されておりかつ、適切に運営されていること。</p>

<p>管理の体制</p>	<p>一 本社の体制</p>
	<p>一 役員（上欄1一の項下欄第三号の保安管理を担当する役員を含む。）を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。</p> <p>二 保安管理部門が設置され</p>

---

---

ており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。

三 保安管理部門の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

四 本社が、一年に一回以上

---

---

---

事業所及び検査管理（認定  
高度完成検査及び認定高度  
保安検査の実施状況の不備  
及びこれらの検査結果がこ  
の規則の基準に適合してい  
ない場合の改善勧告をい  
う。以下この表において同  
じ。）を行う組織に対し、  
この表に定める基準に適合  
しているかどうかについて  
監査を実施することが明確  
に定められ、文書化され、  
かつ、適切に実施されてい

---

---

<p>三 認 定 高 度 保 安 実 施 者 の 行 う 完 成 検 査 ( 以 下</p>	<p>二 事 業 所 の 体 制</p>	
	<p>経済産業大臣が定める基準に従って、保安管理に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。</p>	<p>ること。</p>

<p>組 織</p> <p>成 検 査</p> <p>高 度 完</p> <p>イ 認 定</p>	<p>この表に</p> <p>おいて「</p> <p>認定高度</p> <p>完成検査</p> <p>「とい</p> <p>う。」の</p> <p>体制</p>
<p>一 認定高度完成検査を実施</p> <p>する組織（以下この表にお</p> <p>いて「完成検査組織」とい</p> <p>う。）が明確に定められ、</p> <p>かつ、文書化されているこ</p>	



---

---

と。

二 完成検査組織の長は、次のいずれかに該当する者であること。

イ 経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。）で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以

---

---

---

---

上の知識及び経験を有しているとして経済産業大臣が認める者

三 完成検査組織の長は、特定変更工事（工事に係る協力会社の管理を含む。）に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事項等（以下この表において「工事計画書等」という。）を工事責任者に作成させる責任を有していることが

---

---

---

---

明確に定められ、かつ、  
文書化されていること。

四 完成検査組織において、  
工事計画書等のおりに特  
定変更工事が適切に実施さ  
れたことを工事検査記録等  
により確認を行うことが、  
明確に定められ、文書化さ  
れ、かつ、適切に確認が行  
われていること。

五 完成検査組織の長は、検  
査上不備な箇所について工  
事責任者に対し勧告する権

---

---

<p>ロ 認定 高度完</p>	
<p>一 完成検査組織が行う業務 範囲及び責任の所在が、明</p>	<p>限を有していることが、明 確に定められ、かつ、文書 化されていること。 六 完成検査組織に所属して いる者（完成検査組織の長 を除く。）の五十パーセン ト以上が製造保安責任者免 状又は必要な非破壊検査技 術に関する資格を有してい ること。</p>

成検査

業務

確定に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定高度完成検査の実施に協力会社を活用する場  
合にあつても、検査結果の  
評価・判定は事業所において  
行うものであること。

二 認定高度完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程（当該完成検査の方法が第四十九条の七の十

---

---

第一項の規定に適合するものに限る。）に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

三 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することができるが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

---

---

<p>ハ 認定 高度完 成検査 の検査</p>	
<p>一 完成検査組織以外の組織 (委員会等を含む。)によ り、完成検査管理(認定高 度完成検査の実施状況の不</p>	<p>四 認定高度完成検査記録に 関する規程が定められ、そ れにより記録が作成され、 かつ、保存されているこ と。また、保存された記録 は、保安検査等において活 用できる体制になっている こと。</p>

備及び検査結果がこの規則の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。）を行ふことができる体制になつてゐることが、明確に定められ、かつ、文書化されてゐること。

二 完成検査管理を行ふ組織の長（ただし、完成検査組織の長が兼務することは認められない。）は、法人の代表者により任命され、次



---

---

のいずれかに該当する者であること。

イ 経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。）で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以

---

---

---

上の知識及び経験を有しているとして経済産業大臣が認める者

三 完成検査管理を行う組織に所属する者（完成検査管理を行う組織の長を除く。

）は、経験五年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。）で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化さ

---

---

---

れていること。

四 一の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員（本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。）が所属していること。

五 完成検査管理に関する規程・基準類（チェックリスト等）が明確に定められ、それに基づき、完成検査管

---

---

<p>四 認定高 度保安実</p>	
	<p>六 完成検査管理の記録に關 する規程が定められ、それ により記録が作成され、か つ、保存されていること。 また、保存された記録は、 その後の認定高度完成検査 等において活用できる体制 になつていること。</p>

運 転 を 停 止	施 者 の 行 う 保 安 検 査 ( 以 下 こ の 表 に お い て ) 認 定 高 度 保 安 検 査 「 と い う 。 ) の 体 制
一 運 転 を 停 止 す る こ と な く 保 安 検 査 を 行 う た め に 適 切	

<p>するこ となく 保安検 査を行 うため の措置</p>	<p>な設備改善が行われている こと。</p> <p>二 前号の設備改善に関し、 その改善箇所、改善内容、 改善理由等が明確になつて いること。</p> <p>三 運転を停止することなく 保安検査を行う施設の的確 な管理のための手引書（工 程ごとの操業条件等）が明 確に定められ、かつ、整備 されていること。</p>
--	--

ロ 認定	高度保	安検査	組織
一 認定高度保安検査を実施	する組織（以下この表にお	いて「保安検査組織」とい	う。）が明確に定められ、 かつ、文書化されているこ と。
二 保安検査組織の長は、次	のいずれかに該当する者で	あること。	イ 経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の

---

---

経験年数を通算する。）  
で、かつ、甲種機械責任  
者免状又は乙種機械責任  
者免状を有している者。  
ただし、特定施設の運転  
を停止することなく保安  
検査を行う場合にあつて  
は、甲種機械責任者免状  
を有している者に限る。

ロ イに掲げる者と同等以  
上の知識及び経験を有し  
ていると経済産業大臣が  
認める者

---

---



<p>業 務 安 検 査 高 度 保 ハ 認 定</p>	
<p>一 保 安 検 査 組 織 が 行 う 業 務 範 囲 及 び 責 任 の 所 在 が、 明 確 に 定 め ら れ、 か つ、 文 書 化 さ れ て い る こ と。 こ の 場 合、 認 定 高 度 保 安 検 査 の 実</p>	<p>三 保 安 検 査 組 織 に 所 属 し て い る 者 （ 保 安 検 査 組 織 の 長 を 除 く。 ） の 五 十 パ ー セ ン ト 以 上 が 製 造 保 安 責 任 者 免 状 又 は 必 要 な 非 破 壊 検 査 技 術 に 関 す る 資 格 を 有 し て い る こ と。</p>

---

---

施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価・判定は当該事業所において行うものであること。

二 認定高度保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、特定施設に係る保安検査の方法を定める規程（当該保安検査の方法が第四十九条の七の十三第四項又は第五項の規定に適合するものに限る。）

---

---

---

---

に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

三 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

四 認定高度保安検査記録に

---

<p>管理 の 検査 安 検査 高度保 ニ 認定</p>	
<p>一 保安検査組織以外の組織 (委員会等を含む。)によ り、保安検査管理(認定高 度保安検査の実施状況の不 備及び検査結果がこの規則</p>	<p>関する規程が定められ、そ れにより記録が作成され、 かつ、保存されているこ と。また、保存された記録 は、その後の認定高度保安 検査等において活用できる 体制になつていていること。</p>

---

---

の基準に適合していない場合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。）を行ふことができる体制になつてゐることが明確に定められ、かつ、文書化されてゐること。

二 保安検査管理を行う組織の長（ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。）は、法人の代表者により任命され、次のいずれかに該当する者で

---

---

---

---

あること。

イ 経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。）で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者。ただし、特定施設の運転を停止することなく保安検査

---

---

---

---

を行う場合にあつては、  
甲種化学責任者免状又は  
甲種機械責任者免状を有  
している者に限る。

ロイに掲げる者と同等以  
上の知識及び経験を有し  
ていると経済産業大臣が  
認める者

三 保安検査管理を行う組織  
に所属する者（保安検査管  
理を行う組織の長を除く。  
）は、経験五年以上（本社  
又は事業所等における、保

---

---

---

安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。)で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

四 一の事業所に対し保安検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員（本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。）が所属してい

---

---



---

---

ること。

五 保安検査管理に関する規程・基準類（チェックリスト等）が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。

六 保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査

---

---

<p>3   サイバーセキュリティ(サイバ―セキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第   二条に規定するサイバ</p>	
<p>サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に行っていること。</p>	<p>等において活用できる体制になつていていること。</p>

<p>一七セキユリ テイをい う。以下同 じ。の確 保</p>	<p>備考</p> <p>一 上欄2一の項下欄第四号、上欄2三ハの項下欄第四号及び上欄2四ニの項下欄第四号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を</p>
---	--

与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。

二 特定施設の運転を停止して行う保安検査のみに限定して認定高度保安実施者の申請をしようとする者にあつては、本基準中上欄2四イの項目については適用しないものとする。

別表第十（第四十九条の七の三第一項関係）

〔新設〕

項 目	1 本社の関 与及び法令 遵守の体制 の確保	一 保安に 係る基本 姿勢
認 定 の 基 準		<p>一 法人の代表者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等</p>

---

---

の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。

二 法人の代表者が、本社及び事業所をこの表に定める基準に適合させる責任を有することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

三 保安管理を担当する役員（取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。）が選任されていること。

---

---

<p>二 法令遵守の体制</p>	
<p>一 本社又は事業所において、保安に関する法令（法令及びこの規則をいう。）の遵守のための体制が整備されており、かつ、適切に</p>	<p>四 監査役（監査等委員会設置会社にあつては監査等委員、指名委員会等設置会社にあつては監査委員）の監査が実効的に行われることを確保するための体制が整備されていること。</p>

---

---

維持されていること。

二 本社又は事業所における法令違反等に関する報告の受付等の業務を行う組織が独立して設置されておりかつ、適切に運営されていること。

三 事業所が法令に違反する行為があつたことを知つた場合に、本社及び行政庁へ速やかに通報するための手順が明確に定められ、かつ文書化されていること。

---

---



<p>2   保安に関 するリスク 管理の体制</p>	<p>一   本社の 体制</p>
	<p>一   役員（上欄1一の項下欄 第三号の保安管理を担当す る役員を含む。）を長とす る保安対策本部等が設置さ れており、保安管理の基本 方針の決定、各事業所ごと の保安管理実績の検討等 の実施について明確に定めら</p>

---

---

れ、文書化され、かつ、適切に実施されていること。

二 保安管理を担当する組織が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該組織の意見が十分に反映されることが明確に定められ、文書化され、かつ、意見が十分反映されていること。

三 保安管理を担当する組織の長は、申請その他認定に関する業務を統括し、認定

---

---

---

---

業務の責任者となることが  
明確に定められ、かつ、文  
書化されていること。

四 本 社 が、一 年 に 一 回 以 上  
事 業 所 及 び 検 査 管 理（認 定  
高 度 完 成 検 査 及 び 認 定 高 度  
保 安 検 査 の 実 施 状 況 の 不 備  
及 び こ れ ら の 検 査 結 果 が こ  
の 規 則 の 基 準 に 適 合 し て い  
な い 場 合 の 改 善 勧 告 を い  
う。以下この表において同  
じ。）を 行 う 組 織 に 対 し、  
こ の 表 に 定 め る 基 準 に 適 合

---

---

<p>三 認 定 高</p>	<p>二 事 業 所 の 体 制</p>	
	<p>経 済 産 業 大 臣 が 定 め る 基 準 に 従 っ て、 保 安 管 理 に 関 す る 計 画 の 策 定、 実 施、 評 価 及 び そ の 改 善 等 を 継 続 的 に 行 っ て い る こ と。</p>	<p>し て い る か ど う か に つ い て 監 査 を 実 施 す る こ と が 明 確 に 定 め ら れ、 文 書 化 さ れ、 か つ、 適 切 に 実 施 さ れ て い る こ と。</p>

イ 認 定	体 制 う の 「 と い 完 成 検 査 認 定 高 度 お い て こ の 表 に 査 (以 下 う 完 成 検 査 施 者 の 行 度 保 安 実
一 認 定 高 度 完 成 検 査 を 実 施	

高度完  
成検査  
組織

する組織（以下この表にお  
いて「完成検査組織」とい  
う。）が明確に定められ、  
かつ、文書化されているこ  
と。

二 完成検査組織の長は、次  
のいずれかに該当する者で  
あること。

イ 経験十年以上（本社又  
は事業所等における、保  
安管理、設備管理又は運  
転管理を担当する組織の  
経験年数を通算する。）

---

---

で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有している」と経済産業大臣が認める者

三 完成検査組織の長は、特定変更工事（工事に係る協力会社の管理を含む。）に必要な工事計画に関する事項、施工管理に関する事項及び工事の安全に関する事

---

---

---

項等（以下「工事計画書等」という。）を工事責任者に作成させる責任を有していることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

四 完成検査組織において、工事計画書等のとおりに特定変更工事が適切に実施されたことを工事検査記録等により確認を行うことが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に確認が行

---

---



---

---

われていること。

五 完成検査組織の長は、検査上不備な箇所について工  
事責任者に対し勧告する権  
限を有していることが、明  
確に定められ、かつ、文書  
化されていること。

六 完成検査組織に所属して  
いる者（完成検査組織の長  
を除く。）の五十パーセン  
ト以上が製造保安責任者免  
状又は必要な非破壊検査技  
術に関する資格を有してい

---

---

	<p>ロ 認定 高度完 成検査 業務</p>
<p>ること。</p>	<p>一 完成検査組織が行う業務 範囲及び責任の所在が、明 確に定められ、かつ、文書 化されていること。この場 合、認定高度完成検査の実 施に協力会社を活用する場 合にあつても、検査結果の 評価・判定は事業所におい て行うものであること。</p> <p>二 認定高度完成検査は、各 々の検査箇所に適した経験</p>

---

---

等を有する者が、製造施設に係る完成検査の方法を定める規程（当該完成検査の方法が第四十九条の七の十第一項の規定に適合するものに限る。）に基づき、適切に実施されることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

三 認定高度完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達す

---

ることが、明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われて

いること。

四 認定高度完成検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になっていること。

ハ 認 定	高 度 完	成 検 査	の 検 査	管 理
一 完 成 検 査 組 織 以 外 の 組 織	( 委 員 会 等 を 含 む 。 ) に よ	り 、 完 成 検 査 管 理 ( 認 定 高	度 完 成 検 査 の 実 施 状 況 の 不	備 及 び 検 査 結 果 が こ の 規 則
二 完 成 検 査 管 理 を 行 う 組 織	て い る こ と 。	め ら れ 、 か つ 、 文 書 化 さ れ	つ て い る こ と が 、 明 確 に 定	行 う こ と が で き る 体 制 に な
			こ の 表 に お い て 同 じ 。 ) を	合 の 改 善 勧 告 を い う 。 以 下
			の 基 準 に 適 合 し て い な い 場	

---

---

の長（ただし、完成検査組  
織の長が兼務することは認  
められない。）は、法人の  
代表者により任命され、次  
のいずれかに該当する者で  
あること。

イ 経験十年以上（本社又  
は事業所等における、保  
安管理、設備管理又は運  
転管理を担当する組織の  
経験年数を通算する。）  
で、かつ、甲種化学責任  
者免状、乙種化学責任者

---

---

---

免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有している」と経済産業大臣が認める者

三 完成検査管理を行う組織に所属する者（完成検査管理を行う組織の長を除く。）は、経験五年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転

---

---

---

管理を担当する組織の経験年数を通算する。)で二人以上であることが、明確に定められ、かつ、文書化されていること。

四 一の事業所に対し完成検査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員（本社の職員であつて、当該完成検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。）が所属していること。

---

---



---

---

五 完成検査管理に関する規  
程・基準類（チェックリス  
ト等）が明確に定められ、  
それに基づき、完成検査管  
理が適切に実施されている  
こと。

六 完成検査管理の記録に関  
する規程が定められ、それ  
により記録が作成され、か  
つ、保存されていること。  
また、保存された記録は、  
その後の認定高度完成検査  
等において活用できる体制

---

---

<p>四 認定高度保安実 施者の行 う保安検 査（以下 この表に おいて「 認定高度 保安検査 」とい う。）の</p>	
	<p>になつてゐること。</p>

<p>体制</p>	<p>イ 運転を停止することなく</p>
<p>一 運転を停止することなく</p>	<p>保安検査を行うために適切な設備改善が行われていること。</p> <p>二 前号の設備改善に関し、その改善箇所、改善内容、改善理由等が明確になつて</p> <p>三 運転を停止することなく</p> <p>保安検査を行う施設の的な管理のための手引書（工</p>

	<p>ロ 認定 高度保 安検査 組織</p>
<p>程ごとの操業条件等)が明 確に定められ、かつ、整備 されていること。</p>	<p>一 認定高度保安検査を実施 する組織(以下この表にお いて「保安検査組織」とい う。)が明確に定められ、 かつ、文書化されているこ と。</p> <p>二 保安検査組織の長は、次 のいずれかに該当する者で あること。</p>

---

---

イ 経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）で、かつ、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者

三 保安検査組織に所属して

---

<p>業 務 安 検 査 高 度 保 ハ 認 定</p>	
<p>一 保 安 検 査 組 織 が 行 う 業 務 範 囲 及 び 責 任 の 所 在 が、 明 確 に 定 め ら れ、 か つ、 文 書 化 さ れ て い る こ と。 こ の 場 合、 認 定 高 度 保 安 検 査 の 実 施 に 協 力 会 社 を 活 用 す る 場</p>	<p>い る 者 （ 保 安 検 査 組 織 の 長 を 除 く。 ） の 五 十 パ ー セ ン ト 以 上 が 製 造 保 安 責 任 者 免 状 又 は 必 要 な 非 破 壊 検 査 技 術 に 関 す る 資 格 を 有 し て い る こ と。</p>

---

---

合にあつても、検査結果の  
評価・判定は当該事業所に  
おいて行うものであるこ  
と。

二 認定高度保安検査は、各  
々の検査箇所に適した経験  
等を有する者が、特定施設  
に係る保安検査の方法を定  
める規程（当該保安検査の  
方法が第四十九条の七の十  
三第四項又は第五項の規定  
に適合するものに限る。）  
に基づき、適切に実施され

---

---

---

---

ることが明確に定められ、かつ、適切に実施されること。

三 認定高度保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を保有し、又は調達することが明確に定められ、文書化され、かつ、適切に保有又は調達が行われていること。

四 認定高度保安検査記録に関する規程が定められ、そ

---



<p>管理 の 検査 安 検査 高度保 認定</p>	
<p>一 保安検査組織以外の組織 (委員会等を含む。)によ り、保安検査管理(認定高 度保安検査の実施状況の不 備及び検査結果がこの規則 の基準に適合していない場</p>	<p>れにより記録が作成され、 かつ、保存されているこ と。また、保存された記録 は、その後の認定高度保安 検査等において活用できる 体制になっていること。</p>

---

---

合の改善勧告をいう。以下この表において同じ。）を行うことができる体制になつていくことが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

二 保安検査管理を行う組織の長（ただし、保安検査組織の長が兼務することは認められない。）は、法人代表者により任命され、次のいずれかに該当する者であること。

---

---

---

---

イ 経験十年以上（本社又は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する組織の経験年数を通算する。）  
で、かつ、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状を有している者

ロ イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が

---

---

---

---

認める者

三 保安検査管理を行う組織に所属する者（保安検査管理を行う組織の長を除く。

）は、経験五年以上（本社は事業所等における、保安管理、設備管理又は運転管理を担当する部門の経験年数を通算する。）で二人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。

四 一の事業所に対し保安検査

---

---

---

---

査管理を行う組織に、本社又は他の事業所の適当な数の職員（本社の職員であつて、当該保安検査管理を行う組織に対し監査を行うものを除く。）が所属していること。

五 保安検査管理に関する規程・基準類（チェックリスト等）が明確に定められ、それに基づき、保安検査管理が適切に実施されていること。

---

---

<p>3   サイバー セキュリティ の確保</p>	
<p>サイバーセキュリティの確保に関する計画の策定、実施、評価及びその改善等を継続的に進めていること。</p>	<p>六   保安検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定高度保安検査等において活用できる体制になっていること。</p>

備考

- 一 上欄2一の項下欄第四号、上欄2三八の項下欄第四号及び上欄2四二の項下欄第四号に掲げる本社には、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて認定高度保安実施者の財務及び事業の方針に係る決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができる法人であつて、当該認定高度保安実施者に対して適切な監査及び検査管理を行うことができるものを含めることができる。
- 二 特定施設の運転を停止して行う保安検査

のみに限定して認定高度保安実施者の申請  
をしようとする者にあつては、本基準中上  
欄2四イの項目については適用しないもの  
とする。

様式第十七及び様式第十八中「第34条、第35条関係」を「第34条、第35条、第37条、第49条の7の14関係」に、様式第十九及び様式第二十中「第35条関係」を「第35条、第37条、第49条の7の14関係」に、様式第二十一及び様式第二十二中「第36条関係」を「第36条、第37条、第49条の7の14関係」に改め、様式第三十の七の次に次の八様式を加える。

〔様式第三十四の七の二から様式第三十四の七の九までを挿入〕

#### 附 則

この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行の日（令和五年十二月二十一日）から施行す



る。