

○農林水産省告示第 号

植物防疫法施行規則（昭和二十五年農林省令第七十三号）別表一の第二の二の項の規定に基づき、平成二十三年三月七日農林水産省告示第五百四十二号（植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物）の一部を次のように改正し、公布の日の翌日から施行する。

令和 年 月 日

農林水産大臣 坂本 哲志

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後		改正前	
一 (略) 二 植物防疫法施行規則別表一の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の一の項に掲げる有害植物(同表の二の項に掲げる有害植物を除く。)とする。	一 (略) 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物	一 (略) 二 植物防疫法施行規則別表一の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の一の項に掲げる有害植物(同表の二の項に掲げる有害植物を除く。)とする。	一 (略) 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物
	(一) 真菌及び粘菌 (略) <i>Alternaria dianthi</i> (カーネーション斑点病菌) <i>Alternaria radicina</i> (ニンゲン黒斑病菌) (略) <i>Drechslera dematioides</i> (イレクスレラ・デマティオイデス) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> (トマト萎び病病菌) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>melonis</i> (メロン類の割病菌) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> (スイセン乾腐病菌) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>radicis-lycopersici</i> (トマト根腐萎び病病菌) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>tulipae</i> (チューリップ球根腐敗病菌) <i>Fusarium solani</i> f. sp. <i>cucurbitae</i> (カボチャ立枯病菌) (略)		
	(二) (略) (三) ウイルス(ウイロイドを含む) <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> (リンゴクロロティックリーフスポットウイルス) <i>Apple stem grooving virus</i> (リンゴステムグ		
一 (略) 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物	一 (略) 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物	一 (略) 二 植物防疫法施行規則別表一の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物は、次の表の一の項に掲げる有害植物(同表の二の項に掲げる有害植物を除く。)とする。	一 (略) 二 まん延した場合に有用な植物に損害を与えるおそれがないことが確認されていない有害植物から除かれる有害植物
	(一) 真菌及び粘菌 (略) <i>Alternaria dianthi</i> (カーネーション斑点病菌) (新設) (略) <i>Drechslera dematioides</i> (イレクスレラ・デマティオイデス) (新設) (新設) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> (スイセン乾腐病菌) (新設) <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>tulipae</i> (チューリップ球根腐敗病菌) (新設) (略)		
	(二) (略) (三) ウイルス (新設) (新設)		

	ルーピングウイルス)
	<i>Apple stem pitting virus</i> (リンゴステムピ ンティングウイルス)
	<i>Blueberry mosaic associated ophiiovirus</i> (ブ ルーベリーモザイク随伴ウイルス)
	<i>Blueberry red ringspot virus</i> (ブルーベリ ー赤色輪点ウイルス)
	<i>Cherry virus A</i> (チェリーAウイルス)
	<i>Cymbidium mosaic virus</i> (シムビジウムモザ イクウイルス)
	(略)
	<i>Grapevine fleck virus</i> (ブドウフレックウイ ルス)
	<i>Grapevine leafroll-associated virus 1</i> (ブ ドウ葉巻随伴ウイルス1)
	<i>Grapevine leafroll-associated virus 3</i> (ブ ドウ葉巻随伴ウイルス3)
	<i>Grapevine rupestris stem pitting - associated virus</i> (ブドウステムピンティン グ随伴ウイルス)
	<i>Grapevine virus A</i> (ブドウAウイルス)
	(略)
	<i>Lily virus X</i> (ユリXウイルス) (栽培の用 に供する植物に付着するものを除く。)
	<i>Narcissus degeneration virus</i> (スイセン退 緑ウイルス) (栽培の用に供する植物に付着 するものを除く。)
	<i>Narcissus late season yellows virus</i> (スイ セン晩期黄化ウイルス) (栽培の用に供する 植物に付着するものを除く。)
	(略)
	<i>Odontoglossum ringspot virus</i> (オドントグ ロス)
	(新設)
	(新設)
	(新設)
	(新設)
	<i>Cymbidium mosaic virus</i> (シムビジウムモザ イクウイルス)
	(略)
	<i>Grapevine fleck virus</i> (ブドウフレックウイ ルス)
	(新設)
	(新設)
	<i>Grapevine rupestris stem pitting - associated virus</i> (ブドウステムピンティン グ随伴ウイルス)
	(新設)
	(略)
	<i>Lily virus X</i> (リリーウイルスエックス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く 。)
	<i>Narcissus degeneration virus</i> (ナルキッス スデイジェネレーションウイルス) (栽培の 用に供する植物に付着するものを除く。)
	<i>Narcissus late season yellows virus</i> (ナル キッススレイトシーズンイエロウズウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを 除く。)
	(略)
	<i>Odontoglossum ringspot virus</i> (オドントグ ロス)

	ロッサム輪点ウイルス) <i>Plantago asiatica mosaic virus</i> (オオバコモザイクウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) <i>Plum bark necrosis stem pitting-associated virus</i> (スモモ樹皮えそステムピッシング随伴ウイルス) <i>Prunus necrotic ringspot virus</i> (ブルヌスえそ輪点ウイルス) <i>Tulip mosaic virus</i> (チューリップモザイクウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) <i>Apple scar skin viroid</i> (リンゴさび果ウイルス) <i>Citrus exocortis viroid</i> (カンキツエクソコリーティスウイロイド) <i>Pear blister canker viroid</i> (ナシブリストタキャンカーウイロイド)
	ロッサムリングスポットウイルス) <i>Plantago asiatica mosaic virus</i> (オオバコモザイクウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) (新設) (新設) <i>Tulip mosaic virus</i> (チューリップモザイクウイルス) (栽培の用に供する植物に付着するものを除く。) (新設) (新設) (新設)